

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna Design, regulator temperatury z wbudowanym czujnikiem, beżowy

SDD112506

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Nazwa gamy | Sedna Design & Elements |
| Funkcja | Termostat |
| Delivery form | Mechanizm z ramką montażową |
| Cover plate color | Beżowy |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------------------|--|
| Prąd znamionowy | 16 A w 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz |
| Zakres mocy | 3600 W |
| Dokładność pomiarowa | 1 °C |
| Terminal capacity | 1 kabel (kable) 2,5 mm ² |
| Wire structure | Sztywny Elastyczny |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 8 mm |
| Kind of terminals | Zaciski bezgwintowe |
| Zakres nastaw temperatury | 5...30 °C |
| Material of visible parts | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| Wykończenie powierzchni | Lśniący |
| Installation | Podtynkowy |
| Sposób mocowania | Śruby |
| Wysokość | 71 mm |
| Szerokość | 71 mm |
| Głębokość | 47 mm |
| Depth of visual part | 14,4 mm |
| Masa produktu | 0,08795 kg |

Środowisko pracy

| | |
|----------------------|--------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Conformity mark | CE |
| Certyfikaty produktu | GOST-R |

Jednostka opakowania

| | |
|---|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 174,0 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 7,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 9,5 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 9,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 12 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 2,321 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 15,0 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30,0 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 40,0 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3 | P12 |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 384 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 86,272 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 75,0 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 80,0 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 120,0 cm |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Kulistość – profil | Informacja o żywotności |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
