

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna Design, gniazdo r/TV/SAT przelotowe (10dB), czarny antracyt

SDD114488

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Gama produktów | Sedna |
| Funkcja | Gniazdo TV/SAT/R |
| Delivery form | Mechanizm z ramką montażową |
| Rodzaj gniazda TV | Gniazdo pośrednie (przejściowe) |
| Cover plate color | Anthracite |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------------|--|
| TV connector type | 1 męski IEC 9,52 mm |
| FM connector type | Złącze żeński IEC 1 |
| SAT connector type | 1 typ F |
| Ilość wyjść | 3 |
| Tłumienność przejścia | 10 dB |
| Tłumienie | 10 dB dla TV sygnał dla 47...2200 MHz częstotliwość 10 dB dla R sygnał dla 88...125 MHz częstotliwość 3 dB dla SAT sygnał dla 950...2400 MHz częstotliwość |
| Przylączy - zaciski | Zaciski śrubowe |
| Material of visible parts | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| Kind of terminals | Malowane |
| Installation | Podtynkowy |
| Sposób mocowania | Pazury, zakres pracy pazurów: 55...70 mm Śruby |
| Wysokość | 73 mm |
| Szerokość | 73 mm |
| Głębokość | 41 mm |
| Depth of visual part | 17,4 mm |
| Masa produktu | 0,10893 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|------|
| Conformity mark | CE |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

Jednostka opakowania

| | |
|---|----------|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 105,0 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 4,0 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 7,0 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 7,0 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | BB1 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 10 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 1,165 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 9,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 18,5 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 27,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3 | S02 |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 20 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 2,562 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 15,0 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30,0 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 40,0 cm |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Kulistość – profil | Informacja o żywotności |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
