

# DII gF 6A/690V PL



## Specyfikacje

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Numer katalogowy                      | 002312122         |
| Opis                                  | DII gF 6A/690V PL |
| Nazwa klasy                           | Wkładka topikowa  |
| Prąd znamionowy (A)                   | 6                 |
| Typ                                   | D                 |
| Wielkość                              | DII               |
| Charakterystyka                       | DZ                |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690               |
| Wymiary                               | E27               |
| Wskaźnik                              | Widoczny górny    |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 10                |
|                                       | 0                 |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)


[Instrukcja obsługi](#)

[Deklaracja CE](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Klasyfikacja              | EC000099                 |
| Nazwa klasy               | Wkładka bezpiecznikowa D |
| Rozmiar                   | DII                      |
| Prąd znamionowy           | 6A                       |
| Napięcie znamionowe       | 690V                     |
| Kod koloru                | Zielony                  |
| Charakterystyka           | Inne                     |
| Charakterystyka wyzwiania | Szybka                   |


# Charakterystyka prądu ograniczonego



# Charakterystyka



## Rysunek wymiarowy



| [A] | $\varnothing A$ | $\varnothing B$ |
|-----|-----------------|-----------------|
| 2   | 21,5            | 6               |
| 4   | 21,5            | 6               |
| 6   | 21,5            | 6               |
| 10  | 21,5            | 8               |
| 13  | 21,5            | 8               |
| 16  | 21,5            | 10              |
| 20  | 21,5            | 12              |
| 25  | 21,5            | 14              |

# Charakterystyka czasowo-prądowa

