

DIII gG 35A/690V PL



Specyfikacje

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Numer katalogowy | 002313407 |
| Opis | DIII gG 35A/690V PL |
| Nazwa klasy | Wkładka topikowa |
| Prąd znamionowy (A) | 35 |
| Typ | D |
| Wielkość | DIII |
| Charakterystyka | gG |
| Napięcie znamionowe AC (V) | 690 |
| Wymiary | E33 |
| Wskaźnik | Widoczny górny |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 50 |
| | 0 |

Strona produktu online [🔗](#)

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)


[Instrukcja obsługi](#)

[Deklaracja CE](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Klasyfikacja | EC000099 |
| Nazwa klasy | Wkładka bezpiecznikowa D |
| Rozmiar | DIII |
| Prąd znamionowy | 35A |
| Napięcie znamionowe | 690V |
| Kod koloru | Czarny |
| Charakterystyka wyzwiania | Zwłoczna |

Charakterystyka prądu ograniczonego



Rysunek wymiarowy



| [A] | $\varnothing A$ | $\varnothing B$ |
|-----|-----------------|-----------------|
| 2 | 27 | 6 |
| 4 | 27 | 6 |
| 6 | 27 | 6 |
| 10 | 27 | 8 |
| 16 | 27 | 10 |
| 20 | 27 | 12 |
| 25 | 27 | 14 |
| 35 | 27 | 16 |
| 50 | 27 | 18 |
| 63 | 27 | 20 |

Charakterystyka czasowo-prądowa

