

## CH14x51 BAT 20A/800V DC



## Specyfikacje

Numer katalogowy	002637407
Opis	CH14x51 BAT 20A/800V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	CH
Wielkość	CH14
Charakterystyka	gBAT
Napięcie znamionowe DC (V)	800
Wymiary	14x51
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	3,2
Normy	IEC 60269
Straty mocy (0,7xIn) (W)	1,5
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	284
Stała czasowa L/R (ms)	10
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	80
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1
0	

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Zastosowanie	Battery protection
Rozmiar	14x51 mm
Prąd znamionowy	20A
Napięcie znamionowe dla DC	800
Napięcie znamionowe	Inne
Charakterystyka	Inne

# Charakterystyka



# Charakterystyka



# Rysunek wymiarowy

