

CH14x51 BAT 36A/800V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	002637412
Opis	CH14x51 BAT 36A/800V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	36
Typ	CH
Wielkość	CH14
Charakterystyka	gBAT
Napięcie znamionowe DC (V)	800
Wymiary	14x51
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	5,6
Normy	IEC 60269
Straty mocy (0,7xIn) (W)	2,3
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1.160
Stała czasowa L/R (ms)	10
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	370
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D


Instrukcja obsługi

Deklaracja CE


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Zastosowanie	Battery protection
Rozmiar	14x51 mm
Prąd znamionowy	36A
Napięcie znamionowe dla DC	800
Napięcie znamionowe	Inne
Charakterystyka	Inne

Charakterystyka



Charakterystyka



Rysunek wymiarowy

