

CH10x38 gPV 1A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	002625138
Opis	CH10x38 gPV 1A/1000V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	1
Typ	CH
Wielkość	CH10
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wymiary	10x38
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	1
Normy	IEC 60269-6
Straty mocy (0,7xIn) (W)	0,42
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	3
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	2
Zastosowanie	Do zabezpieczania modułów fotowoltaicznych
efuse	1
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	10x38 mm
Prąd znamionowy	1A
Napięcie znamionowe dla DC	1000
Zastosowanie	For protection of photovoltaic modules
Napięcie znamionowe	Inne
Charakterystyka	Inne

Charakterystyka



Charakterystyka



Rysunek wymiarowy

