

# AQS22UQ/63A/690V

## Specyfikacje



|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Numer katalogowy                      | 002645152        |
| Opis                                  | AQS22UQ/63A/690V |
| Nazwa klasy                           | Wkładka topikowa |
| Prąd znamionowy (A)                   | 63               |
| Typ                                   | CH               |
| Wielkość                              | CH22             |
| Charakterystyka                       | gR               |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690              |
| Wymiary                               | 22x58            |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 200              |
| 0                                     |                  |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych  
Instrukcja obsługi

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Klasyfikacja        | EC002704                            |
| Nazwa klasy         | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna |
| Rozmiar             | 22x58 mm                            |
| Charakterystyka     | Inne                                |
| Prąd znamionowy     | 63A                                 |
| Zdolność łączeniowa | 200kA                               |

## Rysunek wymiarowy



| Size  | a  | b    | c    | d   |
|-------|----|------|------|-----|
| 10x38 | 38 | 10,5 | 10,3 | 6   |
| 14x51 | 51 | 13,8 | 14,3 | 7,5 |
| 22x58 | 58 | 16,2 | 22,3 | 11  |