



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Pręt M12
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Pręt M12
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Cylindryczny M12 czujnik Cylindryczny M18 czujnik Cylindryczny M30 czujnik

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XU cylindryczny M12 XU cylindryczny M30 XU cylindryczny M18
Masa produktu	0,05 kg
Materiał obudowy	Metal

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,8 cm
Szerokość opakowania 1	13,2 cm
Długość opakowania 1	5,0 cm
Waga opakowania 1	162,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	3,247 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	576
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	104 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
W przypadku wszystkich zapytań Reach Rohns skontaktuj się z nami pod adresem	sustainability@tesensors.com

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months

Karta danych technicznych XUZ2001

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

