



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Sposób montażu
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Wspornik pręta M12
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Cylindryczny M18 czujnik Cylindryczny M12 czujnik Cylindryczny M30 czujnik

### Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XU cylindryczny M18 XU cylindryczny M12 XU cylindryczny M30
Masa produktu	0,15 kg
Gwint ISO	M12

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,8 cm
Szerokość opakowania 1	5,3 cm
Długość opakowania 1	3,6 cm
Waga opakowania 1	144,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	2,781 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	576
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	98 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>
W przypadku wszystkich zapytań Reach Rohns skontaktuj się z nami pod adresem	<a href="mailto:sustainability@tesensors.com">sustainability@tesensors.com</a>

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 months

---

# Karta danych technicznych XUZ2003

## produktu

### Dimensions Drawings

#### Dimensions

