



Opis produktu

## P9MMB2T

### P9MMB2T manipulator



#### Ogólne informacje

Typ produktu	P9MMB2T
Kod zamówieniowy	1SFA184711R9006
Numer EAN	7320500522646
Opis katalogowy	P9MMB2T manipulator

Opis	Joystick P9MMB2T to: Seria modułowa – Joystick – 2-pozycyjny – Monostabilny – Joystick z funkcją zatrasku – Czarny – Niepodświetlany – Metal Ten joystick należy do asortymentu modułowych metalowych elementów firmy ABB przeznaczonych do zastosowań w górnictwie, budownictwie i przemyśle ciężkim, łącząc w sobie najwyższe niezawodność przy pełnej elastyczności oferty modułowej.
------	--

#### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536501990

#### Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/11/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

## Wymiary

Szerokość netto	29.7 mm
Wysokość netto	44.5 mm
Głębokość / długość netto	98.6 mm
Masa netto	0.089 kg

## Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -30 ... 70 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Kolor	Black
Typ dźwigni	Joystick with latching function
Materiał ramki	Metal
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Momentary
Funkcja dodatkowa	2-position
Pozycje stabilne	B
Powrót sprężynowy z	A and D to B
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3 Type3R Type3S Type4 Type4X
Wytrzymałość mechaniczna	0.5 million

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66
-----------------	------------

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	2CMT2019-005867
---------------	-----------------

Certyfikat CB	2CMT2019-005872
Certyfikat CSA	2CMT2019-005868
Deklaracja zgodności UE	2CMT2019-005862
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	2CMT2019-005876
Certyfikat RINA	2CMT2019-005866
Certyfikat UL	2CMT2019-005868

## Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Długość opakowania (poziom 1)	113 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.089 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500522646

## Klasyfikacje

ETIM 7	EC000632 - Control switch, Joystick
ETIM 8	EC000632 - Control switch, Joystick
eClass	V11.0 : 27371404
UNSPSC	39122227
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5280 >> Joystick switch or control
E-Numer (Finlandia)	2314783
E-Numer (Szwecja)	3705885

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Modular Metal Range P9M → P9MM Joysticks

