



Opis produktu

MPEK3-12R

MPEK3-12R Emergency stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEK3-12R
Kod zamówieniowy	1SFA611522R1201
Numer EAN	7320500359884
Opis katalogowy	MPEK3-12R Emergency stop

Opis

Wyłącznik awaryjny MPEK3-12R to: Zwolnienie kluczykiem – Monostabilny – Grzybek 30 mm – Czerwony – Niepodświetlony – Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu o wysokim poziomie elastyczności i wiodącego na rynku oceny elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.03 m
Wysokość netto	0.03 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.036 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 30mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Key release
Kod Klucza	Key code 72
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
-----------------	------------------------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	221bec65-3228-43ed-93ae-197add28a481 Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	50260758-141b-4631-9612-4e57a3d38699 Niemcy (DE) bb013f1c-ce71-42e2-9a1e-1d461535998d Croatia b1eb0377-4403-4cf8-8c8a-57eff5223199 Niemcy (DE) 1454adb1-12f2-4918-abdc-d1ae71a7a868 Francja (FR) 6e432d70-203e-45ec-b97f-7c8ae27e6fea Niemcy (DE) 0f6a1561-88bd-4802-ae75-0a02f446e026 Francja (FR) 0577359d-a921-4b04-8902-8cb50bb1c6c3 Węgry (HU) 64480683-d61c-49f7-97a6-aaa32645ab01 Hiszpania (ES) 5d1d211a-e952-404f-a1dd-ebb2c672ec39 Belgium 629c3ebc-bf56-4e8d-aa56-dcaf9a95f8c2 Polska (PL) f28dcf90-a288-460c-8926-3ef06eee9d2a Portugalia (PT)

ea7f7bce-a38a-4420-af1d-404068e94a30 Bulgaria
e3bf4bac-a7f8-49a0-ab14-d4d4b71d7fec Szwecja (SE)
8a7ea367-69d6-4b7d-ac0d-e1672369e2a6 Estonia (EE)
64de61ce-8997-4c93-b5bb-f652cde2e27c Netherlands
f5c2c2b0-9abc-4b4b-a7a7-fcf9b49cd53d Republika Czeska (CZ)
9b04b7c2-6661-4661-8113-92f0b1256f98 Węgry (HU)
4c931aca-0711-4e8f-9500-70763cddc895 Grecja (GR)
afc337e3-ad02-48ea-8bf3-b2f0f2cb6eb3 Polska (PL)
025b460f-5202-4e1b-91d7-9d3c8e4cd00c Norwegia (NO)
3d54afdc-27d9-4107-a06e-76bf4614b758 Polska (PL)
fe631614-207c-47e5-ab1e-d05e0f5bc387 Włochy (IT)
0bba335d-a62f-4ea4-bd03-1e6ffc9d2ed8 Finlandia (FI)
540d625b-b3b0-4cd2-bd8f-9540b3a72c42 Niemcy (DE)
a449c12e-ae8c-46c9-8334-ea169e6ef532 Denmark
bcd72d0e-d7a3-47b3-a7f2-3ed5638b8e5f Belgium
54237f92-8073-4908-9a35-52ee7c96f661 Niemcy (DE)

Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK108470A5430
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.035 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.068 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500359884

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315851
E-Numer (Norwegia)	4372203
E-Numer (Szwecja)	3705074

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

