



Opis produktu

MPEK3-13R

MPEK3-13R Emergency stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEK3-13R
Kod zamówieniowy	1SFA611522R1301
Numer EAN	7320500359891
Opis katalogowy	MPEK3-13R Emergency stop

Opis

Wyłącznik awaryjny MPEK3-13R to: Zwolnienie kluczykiem – Monostabilny – Grzybek 30 mm – Czerwony – Niepodświetlony – Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu o wysokim poziomie elastyczności i wiodącego na rynku oceny elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.03 m
Wysokość netto	0.03 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.065 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 30mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Key release
Kod Klucza	Key code 73
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
-----------------	------------------------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	82d47821-b632-4750-a106-1975bd435f1f Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	ab7dbe28-4b2a-425b-85e9-7e9546a6230f Niemcy (DE) 81003ac2-2b97-46d9-bbf5-860fb6933ae4 Croatia c791e3b7-fa01-4f1d-8bed-d1798db8ead9 Grecja (GR) ce11263b-5e19-4775-a256-1fc9a01c883f Netherlands e3960bb4-bc2c-4bd0-a7e8-898032765316 Węgry (HU) e5ede5be-71f7-452d-a198-04ea37a7ac70 Polska (PL) c2974b51-4b76-44cc-93cb-176be25e30c7 Republika Czeska (CZ) d67274d4-d728-455f-8fee-36950d089373 Estonia (EE) cf97ded9-c1b6-4b2f-b315-3ca1c048c5d4 Portugalia (PT) 47b85e45-a191-4e69-9958-4ff85da3c381 Polska (PL) af3c142a-d6d9-4602-b01e-48c94d1210c8 Bulgaria

5570a94d-06ae-4f23-ad2d-73b8bf3a8ef2 Szwecja (SE)	
bbe72ee6-ebad-4f9c-b4cf-42348f0eea73 Belgium	
7e75aae2-f089-4f77-b59a-2f8f9a980fff Niemcy (DE)	
45f0a3b8-1ca5-4783-9d16-a4c21bafabd6 Niemcy (DE)	
4aeb4263-b202-4b37-91fa-673c44c54bbd Francja (FR)	
08ff172f-1e1d-470f-9960-7412b503e6d1 Węgry (HU)	
071537f8-2484-492c-9542-870b3a54a331 Hiszpania (ES)	
ada9e8b5-1ffd-45d1-82f0-0fdd710b4d6a Francja (FR)	
32b153a8-2616-4e98-a308-94094cff8e28 Belgium	
cbb3a937-eeee-4882-b29c-00d72feb9060 Polska (PL)	
2def3475-e2be-471e-8d45-2920d449d3d7 Norwegia (NO)	
f791f1ae-af84-4a19-9df8-31757e6ac6bc Włochy (IT)	
85650f35-5a38-48a5-9a45-8bf122cb4434 Finlandia (FI)	
84e36816-9348-4f49-a78f-8145cc8f171a Denmark	
bae28d96-fc50-43eb-acc3-8cbf8dd11d2b Niemcy (DE)	
fb47d8aa-0181-4d79-a8c2-70a3d9004b62 Niemcy (DE)	
2CMT2023-006523	
Toxic Substances Control Act - TSCA	
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK108470A5430
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.035 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.068 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500359891

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315852
E-Numer (Norwegia)	4372204
E-Numer (Szwecja)	3705075

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

