



Opis produktu

MPET4-10R

MPET4-10R Emergency stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPET4-10R
Kod zamówieniowy	1SFA611523R1001
Numer EAN	7320500372548
Opis katalogowy	MPET4-10R Emergency stop

Opis

Wyłącznik awaryjny MPET4-10R to: Zwolnienie obrotowe – Monostabilny – Grzyb 40 mm – Czerwony – Niepodświetlony – Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodące oceny elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.04 m
Wysokość netto	0.04 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.036 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Twist release
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66
-----------------	------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	77bc617a-341f-46f9-b92e-ac91c7cee8fb Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	d7609129-e279-48f8-bb9b-dc0c215aab53 Niemcy (DE) f41fb0a6-6802-4844-9fac-4dde9e2d53b4 Belgium 0cdcca71-902f-4eed-8734-d177c3351cbc Hiszpania (ES) 1221fc7b-2d34-4cad-8747-66b9121355a0 Francja (FR) 1aec9aa2-0954-4835-b11f-c39ae38e3b9e Niemcy (DE) 18827138-41a1-4120-96e3-31af89000404 Węgry (HU) 8b58d5b9-eee3-453b-b906-4b9d0147c205 Niemcy (DE) c946c0b9-e5a5-474c-a1e6-50402a4d1e29 Croatia 9b0a232f-9eb9-436a-9739-f6e5f4de4c3b Polska (PL) 6a00410b-463a-4ecd-93cd-f95e43bac6ce Republika Czeska (CZ) 33a2a191-f1a1-429e-9717-7baf66ac0382 Estonia (EE)

	463f012e-555c-4fda-99db-bc25fb8ae9d6 Netherlands c9e0ffec-247e-4054-b691-34336b3bf3e9 Polska (PL) aa05dc09-3e2e-4769-a637-cc58c49bd340 Francja (FR) 7643fd80-4962-4ace-8fbf-f6e0e697b137 Węgry (HU) f937fb55-a091-4706-a3ad-fa80a1895d65 Grecja (GR) 450b3d88-cf96-417f-b206-f82b6ed21cb6 Portugalia (PT) 3d77ab9d-6fdf-4320-bb4c-64a399bc91c9 Bulgaria 6dd70ffa-69e4-4cde-89ff-b297e355f5e2 Szwecja (SE) d9a21b0f-92c1-4e25-826c-b593cee30b0e Polska (PL) 1d263e1b-4152-49e2-8d59-133fbfcd610a Finlandia (FI) 99307756-ec91-4da9-9bbb-8a68ea1a59ad Włochy (IT) 7833c8ea-7994-43ff-b6d6-705fda3c156f Norwegia (NO) fe2ade65-d6ff-4f5a-ae06-aa1ca9cec942 Niemcy (DE) 96a7546b-238f-4844-bc3c-8edec67beb18 Belgium 85ce814f-0b4c-4a2c-a7a6-971f8f1d6e89 Niemcy (DE) aadaa8b6-622b-4d91-8989-a05a6397c33b Denmark 2CMT2023-006523
Toxic Substances Control Act - TSCA	
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK108470A5430
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.045 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.039 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372548

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315853
E-Numer (Norwegia)	4372205
E-Numer (Szwecja)	3705076

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

