



Opis produktu

MPEP4-10R

MPEP4-10R Emergency stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEP4-10R
Kod zamówieniowy	1SFA611524R1001
Numer EAN	7320500372647
Opis katalogowy	MPEP4-10R Emergency stop

Opis

Wyłącznik awaryjny MPEP4-10R to: Zwolnienie przez pociągnięcie – Bistabilne/monostabilne – Grzyb 40 mm – Czerwony – Niepodświetlony – Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodące na rynku parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej

85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.04 m
Wysokość netto	0.04 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.036 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Pull release
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
-----------------	------------------------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	856e872b-beab-4aaa-bb9a-40bf6cd4bc6c Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	98ca5b47-6ddf-4d0a-ab10-57284a49c715 Niemcy (DE) 2a650693-b6af-43b1-a5b2-81e27ccadbe7 Portugalia (PT) 47dc3aab-51fd-4abf-9a56-2c6d8b9246e8 Szwecja (SE) 515c7bf0-ec36-4680-9674-69904d4fa6cb Bulgaria 695abd41-8b39-4de7-89be-d1b6f7e7576c Estonia (EE) 493dd8d7-ae7a-4a05-ad4c-c9379942d9d5 Netherlands 58eadafb-dad3-4752-91d1-8031f219dfaf Republika Czeska (CZ) 2355a5c0-6078-4cd7-a06b-a0327d1b50b2 Węgry (HU) eb93fc5f-b42f-46f2-a285-029dbb1ea1f4 Grecja (GR) 35979bd7-aef4-4910-8aaa-094edf0ac193 Polska (PL)

f33e6c36-4653-4d7b-9502-cba31c504266 Croatia	
08e875d3-9766-408c-ba41-31c3001009d4 Belgium	
ba104267-8e03-40d4-b828-74b5ec5fb353 Hiszpania (ES)	
f0f66922-c481-47db-b864-2fe32e7af374 Węgry (HU)	
e3ea36dd-176b-48ef-8649-a7aed299a0ef Polska (PL)	
dfdd854b-faab-4e23-ba57-39cc3fb4b9ab Niemcy (DE)	
cf0357be-e8d3-4c16-b34a-645bf032f343 Francja (FR)	
4825f318-0037-44e7-a395-ae478fbd40ec Francja (FR)	
f9c0b004-db67-4e64-a9ef-de910fa6bdaa Niemcy (DE)	
1aa5b94c-1825-4cc2-935f-4fe4763a957e Finlandia (FI)	
9aeb8f26-3668-4578-8cf9-1ad0e2489948 Włochy (IT)	
5fcb85c1-ab8a-4f01-a581-440ce278a245 Norwegia (NO)	
94270a9e-030f-419d-b018-762a221e9e58 Polska (PL)	
d8c04f53-dc18-42bd-83f5-e94625a5944f Niemcy (DE)	
25740df2-8619-4dc2-9a0c-82ba255f29d2 Denmark	
00b8e51c-a0c6-4c08-b89e-4f6fc57377b0 Belgium	
9510a5cf-e234-4813-b7b5-ae3fc179457c Niemcy (DE)	
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK108470A5430
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.045 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.039 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372647

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315854
E-Numer (Norwegia)	4372206
E-Numer (Szwecja)	3705077

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

Robotyka → Usługi serwisowe → Części zamienne i materiały eksploatacyjne

