



Opis produktu

MPEK4-11R

MPEK4-11R Emergency stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEK4-11R
Kod zamówieniowy	1SFA611525R1101
Numer EAN	7320500372746
Opis katalogowy	MPEK4-11R Emergency stop

Opis

Zatrzymanie awaryjne MPEK4-11R to: Zwalnianie kluczem - Rezystor 50 kOhm - Grzyb 40 mm - Czerwony - Niepodświetlony - Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodące na rynku parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.04 m
Wysokość netto	0.04 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.065 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Key release
Kod Klucza	Key code 71
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
-----------------	------------------------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	5da058db-b745-4722-bba3-6b4cc8fc956b Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	49abd6fd-c39c-43da-afe6-5fcabcbdd2338 Niemcy (DE) 2b1886de-33f4-4bfb-b063-34760f01148f Niemcy (DE) 57ca4310-6be2-45e8-9afd-6b89976a65bc Belgium 07f0941a-dc3d-4b0b-a130-007cd3491395 Denmark 6f8b9a62-d8ac-4ee5-aa1d-9f5188d48cba Croatia b425abd0-8a9c-4797-be73-41ace703ed82 Niemcy (DE) c86d46a7-3cf1-41e7-b91d-0dbac632d198 Włochy (IT) da6e6538-0f17-4408-8b1a-323be4a022ad Finlandia (FI)

Toxic Substances Control Act - TSCA	998b9ffa-35bd-4141-b37a-daa2f6d38e8e	Norwegia (NO)
	e80ef846-0245-41d4-8cdc-3e21f39723b0	Polska (PL)
	d68a4b07-a36f-43bc-8755-e2718132ab87	Republika Czeska (CZ)
	4c3feed3-bfd5-48c2-a056-e63cbdfafb46	Polska (PL)
	c93ae116-022c-4f5a-80cd-02351546a626	Grecja (GR)
	cf72184e-9fc2-4cf8-97f1-fcedadab66f6	Bulgaria
	317674d8-98b5-4b3c-9c82-fce1c92d047a	Szwecja (SE)
	b5608758-1529-4ab4-b1e0-33c57423c3f3	Portugalia (PT)
	5af9993d-28d1-49b2-9644-15e168931104	Estonia (EE)
	f6d4c9c5-8ded-43ca-a648-c22d3b543397	Netherlands
	bba34bd6-d04a-45a6-9b82-8201ff711746	Węgry (HU)
	169c7358-965f-49b8-8dcb-2890677db848	Belgium
	4a799b26-8924-408d-95c7-c498eea6b680	Francja (FR)
	81067ea1-f54f-459c-8038-23e79e26aec6	Niemcy (DE)
	bedd21fa-ac03-4dcb-ab31-ce021bf0021f	Hiszpania (ES)
	45439f21-b129-4578-9171-e55d649e8312	Węgry (HU)
	83153f15-b781-425c-b180-1bc4efcbb005	Francja (FR)
	a25a3233-da3e-4e6d-bab0-3cb2c7b711b5	Niemcy (DE)
	b97620b6-79cc-48d1-b3e3-b14ad96b4ae2	Polska (PL)
2CMT2023-006523		
Kategoria WEEE		Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK108470A5430
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.045 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.068 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372746

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315855
E-Numer (Norwegia)	4372207
E-Numer (Szwecja)	3705078

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

