



Opis produktu

MPEK4-12R

MPEK4-12R Emergency stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEK4-12R
Kod zamówieniowy	1SFA611525R1201
Numer EAN	7320500359907
Opis katalogowy	MPEK4-12R Emergency stop

Opis

Wyłącznik awaryjny MPEK4-12R to: Odblokowanie kluczykiem – bistabilny – Grzybek 40 mm – Czerwony – Niepodświetlony – Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodące oceny elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczynszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej

85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.04 m
Wysokość netto	0.04 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.065 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Key release
Kod Klucza	Key code 72
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
-----------------	------------------------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	6bb6e945-54d7-4c15-8f30-324c75954e0f Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	0bf7aadc-3734-4167-a0fc-760b80b3115d Niemcy (DE) 04cbf61c-6306-4eb9-8f7e-04e20191c592 Estonia (EE) 7ea7a8c5-d979-4a12-905a-58d88c6d8402 Republika Czeska (CZ) 14d6ba30-4e5c-4a4f-b937-1c4ace2b2acf Polska (PL) e86291bc-9ecc-494d-8cc0-3f9a8c1d96ab Grecja (GR) b5ed05e7-3e24-4fe7-a61e-6bfe00d460ea Węgry (HU) 8b0aeebe5-7d91-45b0-b009-0be4046f8b46 Netherlands b9d5e473-8aea-48b9-ba63-f07d89f28bb2 Croatia

	fe7d94f4-7c21-4ccb-9ad8-ed930649687d Belgium
	c4a5cacb-9fb6-49e6-bb02-5a257f5cab84 Niemcy (DE)
	49ed0012-5822-4641-a5b8-e41beb768ba6 Denmark
	c0f3e9db-db0e-465a-a102-8eb5b36b7b83 Węgry (HU)
	14e5728a-59d7-4a60-a9e2-3bb13d1bb845 Hiszpania (ES)
	1d712fe0-58c0-4a9f-ac1d-8ee88c7d27f7 Belgium
	ce5a0bf4-03c2-4761-b0e9-814f855b3eb7 Niemcy (DE)
	8cef85a4-6399-4191-a88d-0bf0d8e9eb0b Polska (PL)
	81f78bae-f4ee-4f7b-b4eb-197048ac4220 Bulgaria
	e7a33398-3756-493e-8b89-598afa690385 Szwecja (SE)
	a2eea060-d832-4438-a912-8efc6c9c8711 Portugalia (PT)
	785397e4-30c3-476c-9fcd-f8b161ba0bf6 Francja (FR)
	a88bb31f-0591-4138-835c-e6c8ddad4d1a Niemcy (DE)
	86cc3b2d-d7a9-44e6-9e71-5d0bbf38a8c0 Francja (FR)
	d932fce6-6b33-4eea-b459-74a0b6faef3f Niemcy (DE)
	0137a8e0-c159-4204-9bce-69f76c8f1c85 Norwegia (NO)
	66ec8ccd-aa93-4bde-bcde-4aecf85c1f2d Polska (PL)
	eec32b29-80c4-4d99-aeb9-fd9f9d988528 Włochy (IT)
	9cc45e97-47cb-4c6c-8411-2ba79855b906 Finlandia (FI)
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK108470A5430
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.045 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.068 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500359907

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315856
E-Numer (Norwegia)	4372208
E-Numer (Szwecja)	3705079

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

