



Opis produktu

MPEK4-13R

MPEK4-13R Emergency stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEK4-13R
Kod zamówieniowy	1SFA611525R1301
Numer EAN	7320500359914
Opis katalogowy	MPEK4-13R Emergency stop

Opis

Wyłącznik awaryjny MPEK4-13R to: Zwalnianie kluczykiem – Monostabilny – Grzybek 40 mm – Czerwony – Niepodświetlany – Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodące oceny elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczynyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej

85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.04 m
Wysokość netto	0.04 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.065 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Key release
Kod Klucza	Key code 73
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
-----------------	------------------------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	ffe35ef7-e067-4300-972d-5885f66328b0 Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	aa277705-4751-4e0c-9df9-ca24070d8b4f Niemcy (DE) 5ad479c1-9ffa-45e9-826f-762bf6a309f1 Szwecja (SE) 81227942-323a-41ab-8ad8-4c20de32845c Polska (PL) 0e3bbcb9-390e-4f76-ba0d-73eda663232b Portugalia (PT) fecfbc31-0fb3-49e8-969f-8f477d0ce48e Bulgaria ade9decb-bdbc-4bfe-9557-7419f3beb425 Polska (PL) a4313a55-6303-425d-aecb-0e2ba4d0deeb Republika Czeska (CZ) ae573356-f3b9-40fa-ad14-c318c5d5fc13 Estonia (EE)

Toxic Substances Control Act - TSCA	a113ecc4-84d1-4270-aff0-078ad9c8ed1c Netherlands
	3195721b-0c6b-447a-831c-64a962902f7d Węgry (HU)
	bb72e836-3973-464e-be13-9bd825de8380 Grecja (GR)
	7a17ab8d-e072-40d8-bc0d-f8a549b301d6 Francja (FR)
	f55fc036-af30-4964-a893-bb4eeb6ba18b Węgry (HU)
	3f949302-641b-4f61-afbd-abdc3c3f0de2 Hiszpania (ES)
	d3e780d4-62e4-4671-9b13-c6d983e70b1f Belgium
	99475321-8184-446a-a0de-bb4c4101f50c Niemcy (DE)
	4d75c73c-e11c-4120-bc12-9e223b0a6790 Francja (FR)
	3cdba4f9-9408-4cd3-9e53-13c5806a5564 Niemcy (DE)
	39132fc3-93ab-412e-9422-bd237ef0491a Croatia
	1d24b6d8-04eb-4a50-8459-3e37cbef3275 Denmark
	ed5a581b-b71b-41c8-b180-e102dcfa27b3 Niemcy (DE)
	41174c16-b959-4703-850b-d95a59a37afe Niemcy (DE)
	69f8abdc-7a38-4d46-acde-aea940abb08b Finlandia (FI)
	dd163c47-0ecf-4bc6-bf5f-6a6fa28e4837 Włochy (IT)
	2679441d-5c83-44c5-8747-5d31e984401a Belgium
	f01298b8-ea3e-4332-9e4a-56515d83fb14 Polska (PL)
	6b721a54-c7c8-4c5f-8778-f69da5ef4037 Norwegia (NO)
2CMT2023-006523	
Kategoria WEEE	
Product Not in WEEE Scope	

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK108470A5430
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.045 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.068 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500359914

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315857
E-Numer (Norwegia)	4372209
E-Numer (Szwecja)	3705080

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

