



Opis produktu

MPET3-10B

MPET3-10B Machine Stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPET3-10B
Kod zamówieniowy	1SFA611520R1006
Numer EAN	7320500372531
Opis katalogowy	MPET3-10B Machine Stop

Opis

Zatrzymanie maszyny MPET3-10B to: Zwolnienie przez obrót - Bistabilne/monostabilne - Grzyb 30 mm - Czarny - Niepodświetlony - Brak bloku stykowego Ten Zatrzymanie awaryjne to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu o wysokim poziomie elastyczności i rynku -wiodące parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej

85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.03 m
Wysokość netto	0.03 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.036 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Black
Typ dźwigni	Mushroom 30mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Twist release
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66
-----------------	------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	e3907aab-338a-4063-8291-6726f56f48a9 Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	06306f9b-8f1f-4f7e-9e40-83d00c37f0f7 Niemcy (DE) b3e6fdf4-f42b-4bb4-bc28-f12c5214ce20 Norwegia (NO) 2113a08a-9cd4-46ca-86c3-c3c0fcd702be Polska (PL) ec700428-cad3-4471-8d75-57e5957e8b18 Niemcy (DE) 8928339f-d8ca-4f20-853f-8334946d745c Niemcy (DE) 77d06132-1852-41b6-9474-b742c7326a46 Francja (FR) 68baad95-ac70-46f6-a67b-a9891a83341a Węgry (HU) 67c42573-edbf-40b3-a320-c5b11da657bc Hiszpania (ES) e13552f1-7217-4e67-adbb-clf28298fff6 Belgium aa809491-92c7-4bf9-91f5-02b8038e9cb2 Estonia (EE) 9d4f507a-8d08-4920-80b4-d61db06b6faa Polska (PL)

d1ec50fb-4f98-4079-9640-7a33fa185e71 Republika Czeska (CZ)	
c1c96448-9d8f-438b-bb87-22e916202ed5 Grecja (GR)	
f337c43a-af61-476f-9b24-bcc2649ebe04 Węgry (HU)	
b3de9eab-a0f3-4f2c-87c9-9e95f3f12a0f Netherlands	
f41fdbfe-360f-47d0-a8c8-22d41538a4ef Polska (PL)	
8e7e8ca6-5f3a-4a86-b933-490b63435878 Szwecja (SE)	
f0c45e90-43c9-4438-ac4d-2769bb88e57b Bulgaria	
aac9bbf0-1a16-497f-bf54-4a5e85c90034 Portugalia (PT)	
ac119217-3b6a-4fec-85ad-d95f75ebf2dd Francja (FR)	
6ced92e7-5239-441a-87ea-b208bfd9dc23 Croatia	
f7cd5896-a584-4d00-bde5-c80fec79b878 Niemcy (DE)	
357bb9a5-8798-483b-90df-9d682218dc2a Denmark	
76b72242-8503-47d5-b9fb-da381757df5a Niemcy (DE)	
f13068a2-0693-49cd-8753-75a5e3d3251f Belgium	
cdbcb7ba3-ac85-4941-97b8-ff6867f8f875 Włochy (IT)	
62f7d914-08c6-4ffa-8bfc-b7fbb5dc6470 Finlandia (FI)	
2CMT2023-006523	
Toxic Substances Control Act - TSCA	
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.035 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.039 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372531

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315842
E-Numer (Norwegia)	4372220
E-Numer (Szwecja)	3705029

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

