



Opis produktu

MPEP3-10B

MPEP3-10B Machine Stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEP3-10B
Kod zamówieniowy	1SFA611521R1006
Numer EAN	7320500372630
Opis katalogowy	MPEP3-10B Machine Stop

Opis

Zatrzymanie maszyny MPEP3-10B to: Zwolnienie przez pociągnięcie - Rezystor 50 kOhm - Grzybek 30 mm - Czarny - Niepodświetlony - Brak bloku stykowego Ten Zatrzymanie awaryjne to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu o wysokim poziomie elastyczności i rynku -wiodące parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.03 m
Wysokość netto	0.03 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.036 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Black
Typ dźwigni	Mushroom 30mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Pull release
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
-----------------	------------------------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	5d37b296-beee-4bbd-8b4f-27aa78ea599f Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	0f2b0b3e-e417-4d6c-a9d7-86e9ec64bd0c Niemcy (DE) be2c5265-b46f-45da-b8e2-671a6b9cd321 Belgium 1fc9ffdf-1257-497c-b746-ed3d8e902aed Niemcy (DE) 4897dbe0-aca6-472d-b111-2ef44eb1d002 Denmark 3516a543-4cb1-4fa1-b827-81f9b61767ec Niemcy (DE) c4c465c4-4f08-4227-aafb-8956169e85c4 Croatia 58c1da13-932e-4e63-b95d-6cdf829f6098 Finlandia (FI) 0756be97-2c48-4e6a-b515-122c3dcfb510 Włochy (IT) f8be1b79-d89a-47d1-b17a-182a0a3cc11a Polska (PL) 7eb3bcb3-573e-43c3-abd6-d0612a878eed Norwegia (NO)

a97ec0b8-b806-4b89-a423-456faa3387f2 Polska (PL)	
ba2b84e8-bbce-4f4b-b0c0-99da5b016ffb Francja (FR)	
b65ef95f-15f0-4225-a7c1-63e2b79224fe Niemcy (DE)	
a78e6aed-3912-466c-b007-91ce8d92a987 Belgium	
249afaf1-e89b-4eb4-85e1-57f8b8b8b12e Hiszpania (ES)	
a15fe71c-af32-4edd-a96a-966bacfc82ae Węgry (HU)	
efa0cf77-afe1-40cb-93b6-3b4965ced834 Niemcy (DE)	
b423fa0c-407c-4f1c-9dd6-ee6529a39c1c Francja (FR)	
ae380d01-5959-4bfb-9616-288eedfb8add Polska (PL)	
d9006706-77d5-4e8f-a847-7e7b96b6c5da Republika Czeska (CZ)	
88028064-bdb6-4b86-a0fa-32253c76dd41 Estonia (EE)	
ea007fb0-4ddd-4cd6-933a-f190d5804aa7 Netherlands	
5acc1c68-1dd3-4a2c-8cca-50fc675531f1 Węgry (HU)	
eb81ef6b-6b1f-41ea-a0c8-6b2b92e635e6 Grecja (GR)	
f6f3f00c-af92-494d-9ff4-cea7382db523 Portugalia (PT)	
ed0c4045-8e45-4e2c-8f89-dfaf8ec695a3 Bulgaria	
f373cc22-46ab-4963-aa37-01536a346f4a Szwecja (SE)	
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.035 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.039 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372630

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315843
E-Numer (Norwegia)	4372221
E-Numer (Szwecja)	3705030

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

