



Opis produktu

MPEK3-11B

MPEK3-11B Machine Stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEK3-11B
Kod zamówieniowy	1SFA611522R1106
Numer EAN	7320500372739
Opis katalogowy	MPEK3-11B Machine Stop

Opis

Zatrzymanie maszyny MPEK3-11B to: Zwolnienie klawiszem – bistabilny – Grzybek 30 mm – Czarny – Niepodświetlony – Brak bloku stykowego Ten Zatrzymanie awaryjne to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu o wysokim poziomie elastyczności i wiodącego na rynku oceny elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.03 m
Wysokość netto	0.03 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.065 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Black
Typ dźwigni	Mushroom 30mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Key release
Kod Klucza	Key code 71
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
-----------------	------------------------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	da12215b-b263-40eb-9a86-f8edd335135d Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	0c7f4ad2-ca62-4935-8322-444d6eb8c7cd Niemcy (DE) e9635995-df6e-4ea0-b567-a693dd09d3bd Polska (PL) bb045518-d27f-4445-beb7-b74902990772 Norwegia (NO) fa4be534-c12b-4dd1-8365-d016eeda2bc7 Belgium a51bc78e-6e14-416d-9d80-2eef3d07557c Croatia a88d51f4-b97b-4312-9fd4-890d63b453bf Niemcy (DE) 20b2be9b-b2af-43f2-8df5-1e6b6b77053d Niemcy (DE) 122aa175-2a8d-4c93-a44d-9fe31cf04e27 Denmark e19b12c0-ad23-460e-b5a9-bb632f11075f Polska (PL) 68e64da3-c823-41ad-bc3c-433775fd0a8b Republika Czeska (CZ) 77d1d4ae-9858-4d67-8178-c8a6ff92f2da Estonia (EE)

	fe6340ee-7599-4cbb-bb2e-52dc3e04820c Grecja (GR)
	a0e2f4ed-8af1-472d-81df-fdaf7d9ebfd2 Węgry (HU)
	b76f3c45-5406-4c4c-b09d-1e2c238e6e38 Netherlands
	3290b5cc-8ee7-46e6-98d8-294fcf6fdddc Szwecja (SE)
	19258f8c-fd2f-43ac-bc35-f828cba901fb Polska (PL)
	8cf50adb-46e8-4bca-857c-bb4e9ec1a27f Bulgaria
	2bd622d9-c6e9-4557-8c27-d676c2853b81 Portugalia (PT)
	945ac3e7-022b-486f-85b1-1c42818d18b9 Belgium
	bcb2916a-c2a1-40b0-9790-1b98ef8809f8 Francja (FR)
	dfc58769-2c10-4ac5-a300-628563c0d748 Węgry (HU)
	b3b75238-4528-409e-8fc6-aecbb1fa4066 Francja (FR)
	e6faed0d-011a-4ae7-975a-6e723496d760 Hiszpania (ES)
	622f093d-da14-40c3-830d-ad95620a7e2d Niemcy (DE)
	a77bc8a0-5a47-4fec-a845-75e97d598fb9 Niemcy (DE)
	bfcdb6c2-3f08-485b-b87a-95a05bb8b334 Finlandia (FI)
	8b4be637-9ea9-4db9-9ab4-5d3f64ce9f7a Włochy (IT)
	2CMT2023-006523
Toxic Substances Control Act - TSCA	
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.035 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.068 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372739

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39121500
E-Numer (Finlandia)	2315844
E-Numer (Norwegia)	4372222
E-Numer (Szwecja)	3705031

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

