



Opis produktu

MPET4-10B

MPET4-10B Machine Stop



360°

Ogólne informacje

Typ produktu	MPET4-10B
Kod zamówieniowy	1SFA611523R1006
Numer EAN	7320500372586
Opis katalogowy	MPET4-10B Machine Stop

Opis

Zatrzymanie maszyny MPET4-10B to: Zwolnienie przez obrót - Bistabilne/monostabilne - Grzyb 40 mm - Czarny - Niepodświetlony - Brak bloku stykowego Ten Zatrzymanie awaryjne to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodące na rynku parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.04 m
Wysokość netto	0.04 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.036 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Black
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Twist release
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66
-----------------	------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	8eaf2e20-190e-44cb-95a5-adc1debf5dd3 Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	a3f1ffa6-3615-4573-ad1a-f7f175bceb8b Niemcy (DE) a14a2ba7-010e-4aa1-8a8c-46e3fe4acd1b Belgium 6aaf83f0-2119-45ac-b5df-a2577e17d712 Niemcy (DE) 32be51e5-500f-4f31-aba3-4b3a5d42b16a Norwegia (NO) 5af9368d-307b-45b3-9566-fe4462e5deaf Polska (PL) f2313f4f-6a92-4377-a114-694f3186d7f4 Denmark 0e1c7b4c-b7e5-44f2-a73a-f55b5185e8fc Niemcy (DE) 6541c69b-a77d-44e6-a60c-1604df2bb832 Polska (PL) de8527bc-964b-4c6a-bf49-5ce7a1ef77fb Croatia e73847a5-5590-49fb-832f-e67dd7e0355e Szwecja (SE) cdc804cb-58e6-439c-bbe4-1770a71111e1 Bulgaria

34cd76ca-3353-4e8f-8f21-e7dad0fe721f Portugalia (PT)
f241dc85-349c-40a3-98de-154b02de5699 Polska (PL)
6d3374d6-9ade-41a3-b0b9-d8fc39db85eb Węgry (HU)
1d9b2f8d-4766-4d85-8f84-5bb7dce4913a Grecja (GR)
ce4d177f-fd05-4eb8-8a6c-fbc37ad4574e Estonia (EE)
700c5e91-757f-4ca9-bb14-64f78d9e2f16 Republika Czeska (CZ)
28f3b926-c0d3-4c4d-a07a-dd3b706ae637 Netherlands
cf33486a-5598-4dc4-805b-79a9e985e690 Belgium
3f5a9aef-9c54-4456-93f8-980b7070b03a Hiszpania (ES)
b480c3ba-e31e-4f80-bcf2-9b0a3bdbafa5 Niemcy (DE)
dcb86b62-ff2b-41ed-b2ed-3906465924f0 Francja (FR)
0bc012db-bef2-4576-a6be-d0d87eb973bb Niemcy (DE)
4ecdb36a-0b22-4330-8086-b953e8b006e6 Węgry (HU)
87f8e270-58f0-4187-b2de-ba9e5f772852 Francja (FR)
c29f5534-8cfd-4cb5-a233-a83f1d77ade6 Włochy (IT)
69a98a33-b4db-455d-99b5-c9e7e013111c Finlandia (FI)

Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.045 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.039 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372586

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315845
E-Numer (Norwegia)	4372223
E-Numer (Szwecja)	3705032

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

