



Opis produktu

MPEP4-10B

MPEP4-10B Machine Stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEP4-10B
Kod zamówieniowy	1SFA611524R1006
Numer EAN	7320500372685
Opis katalogowy	MPEP4-10B Machine Stop

Opis

Zatrzymanie maszyny MPEP4-10B to: Zwolnienie przez pociągnięcie - bistabilny - Grzyb 40 mm - Czarny - Niepodświetlony - Brak bloku stykowego Ten Zatrzymanie awaryjne to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i możliwościami rynkowymi wiodące oceny elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej

85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.04 m
Wysokość netto	0.04 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.036 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Black
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Pull release
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
-----------------	------------------------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	edf51da3-91b9-40c6-9f85-eb918ebab959 Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	9bca7a5e-b36d-430f-8f2c-3506d8e1be6d Niemcy (DE) 34b0d858-211a-43a0-a614-984318dfc407 Hiszpania (ES) 7c4d9fbe-1f4d-49ae-b348-ce1f71bd6f6c Belgium 1cfe65d7-1285-4d61-b5b2-b113113e4cb0 Niemcy (DE) 16752196-dd65-419b-b093-ef4a97f026a4 Francja (FR) 8fc56f58-a0d4-4c69-ac78-757eb30623b7 Węgry (HU) 1a0e4dee-944c-496f-ae33-39bccf1765c8 Niemcy (DE) 4ac7f742-b25d-4b09-98f9-15766a598bc5 Grecja (GR) 8dc51e11-b432-4009-b8cb-e5604549240c Portugalia (PT) 0890442f-60eb-48d6-8b7a-192cd46568c7 Francja (FR)

afff3d11-2582-43e1-9ab4-1901c1ed7bc5 Polska (PL)
 521a63db-cb82-45d1-992e-d9556bae6991 Bulgaria
 3ce062e3-6c05-404c-812c-ee90acb50865 Szwecja (SE)
 a45bdd3d-a83c-4b73-af51-36d162fe5fa3 Estonia (EE)
 52b43f7e-1173-4dde-8466-27ee18926f1c Republika Czeska (CZ)
 6de40722-0109-411f-8c98-7a2ec054ef64 Węgry (HU)
 2e718526-8c33-4c30-9b92-fb699c1b6e31 Netherlands
 67a0fb35-87ca-4259-8219-53e747f58889 Polska (PL)
 36b974b8-c47e-432f-8a75-432ff1cf292f Polska (PL)
 deb4a53f-d351-4dc7-a4ba-c1461c9ee2b5 Włochy (IT)
 47c32098-3bb9-4b10-a22b-4f14bfa93ebc Finlandia (FI)
 702e8bd9-7995-4baa-b374-ebf8030dc635 Norwegia (NO)
 dec4b6fd-7af4-4147-9007-e7c648cd1612 Niemcy (DE)
 5b2553b4-266a-4f75-801a-00fc3af5463a Denmark
 41db11a8-86e3-447f-a9fe-31b262f0e3ce Belgium
 a43dec76-d842-4442-b941-b9db83fe7a3f Croatia
 3acdb16f-cc3a-45a5-8a4f-3a73de529020 Niemcy (DE)

Toxic Substances
Control Act - TSCA

2CMT2023-006523

Kategoria WEEE

Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.045 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.039 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372685

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315846
E-Numer (Norwegia)	4372224
E-Numer (Szwecja)	3705033

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

