



Opis produktu

MPEK4-11B

MPEK4-11B Machine Stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEK4-11B
Kod zamówieniowy	1SFA611525R1106
Numer EAN	7320500372784
Opis katalogowy	MPEK4-11B Machine Stop

Opis

Zatrzymanie maszyny MPEK4-11B to: Zwalnianie kluczem - Grzybek 40 mm - Czarny - Niepodświetlony - Brak bloku stykowego Ten Zatrzymanie awaryjne to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodącą na rynku elektrycznością oceny. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej

85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.04 m
Wysokość netto	0.04 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.065 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Black
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Key release
Kod Klucza	Key code 71
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
-----------------	------------------------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	f9d59d2f-2d82-43db-bb56-b3f16432ad88 Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	c2ca5678-3055-4a42-ab50-521c9abf38a1 Niemcy (DE) 6731a97f-6938-4d01-9e3a-97ac327ea767 Croatia ec7bac2a-b990-40f6-b862-d4eca4ac7b7d Niemcy (DE) 82ac8206-42da-431c-859c-952ebdf6f357 Niemcy (DE) acf3b07a-0505-4857-843e-4bde02c56b52 Denmark cd269149-0e6d-4ed9-a9b8-a6d536c02590 Finlandia (FI) f33835c2-4ee5-47b0-af68-8728f1c0d8d3 Belgium e719c7d0-84ab-44eb-8592-1bf3ff27af96 Włochy (IT)

Toxic Substances Control Act - TSCA	9d7107d7-3c41-4618-ac72-cbde18f258e4 Polska (PL)
	e28d9a75-b892-444a-b6ed-f0f63e2d8b32 Norwegia (NO)
	d20214fb-6c84-4b6d-a22f-28ce3d10ac0e Polska (PL)
	9f527c7d-d688-48a1-83ad-a31de7d3921e Portugalia (PT)
	85eb4572-b3a7-450d-958d-d74eaadcb7ae Bulgaria
	c43f1951-f90b-4921-b762-863214a0a62f Estonia (EE)
	2c762cc5-90f9-41bc-ab84-6b72d34055cc Republika Czeska (CZ)
	2942a563-cca5-414a-a530-6541de8d5123 Węgry (HU)
	0e08b40e-531e-408d-8849-b609d13294ac Netherlands
	5119763e-6f60-4782-8a0c-f50b7eee5bcd Grecja (GR)
	aa55cc52-e169-458e-8a34-63aeaa6f6656 Szwecja (SE)
	711e2876-0ee8-4643-9ab5-785ff7264028 Polska (PL)
	2a816e2e-d1e7-4286-b417-06c8917cd528 Niemcy (DE)
	126e85c9-4d7d-4f95-be07-74339c73cea8 Francja (FR)
	53dc7478-4874-4145-92e2-e8ebab84d974 Belgium
	7b8bbc5d-10bb-4e30-ad03-169f78f871ff Węgry (HU)
	93b8707e-27fb-40d9-9da4-80e8a71a727a Hiszpania (ES)
	ac576973-8987-4099-a4e3-118f3e49d04c Francja (FR)
	530acd89-4372-4d3c-84c0-dc74cb613c05 Niemcy (DE)
2CMT2023-006523	
Kategoria WEEE	
Product Not in WEEE Scope	

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.045 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.068 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372784

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Numer (Finlandia)	2315847
E-Numer (Norwegia)	4372225
E-Numer (Szwecja)	3705034

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

