

Han GigaBit Cat8 (GND), male



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 008 3035
Specyfikacje	Han GigaBit Cat8 (GND), male
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140083035

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Typ modułu	Han® Gigabit moduł
Opis modułu	Wkład
Cechy	Odpowiednie dla PoE++

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Liczba kontaktów	8
dalsze kontakty	+ ekranowanie
Szczegóły	Z dodatkowym połączeniem ekranu do ramki zawiasowej Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno Moduł adapterowy należy zamawiać osobno.

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm ²)	0,09 ... 0,52 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤1,7 mm
Prąd znamionowy	5 A
Napięcie znamionowe	50 V
Napięcie znamionowe	50 V AC 60 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3

Charakterystyka techniczna

Napięcie znamionowe
zgodne z UL

30 V

Charakterystyka transmisji

Kat. 7_A Klasa F_A do 1000 MHz

Kat. 8 Klasa II do 2000 MHz

Szybkość transmisji danych

10 Mbit/s

100 Mbit/s

1 Gbit/s

2.5 Gbit/s

5 Gbit/s

10 Gbit/s

25 Gbit/s

40 Gbit/s

Rezystancja styku, ekranowanie

≤100 mΩ

Ograniczenie temperaturowe

-40 ... +85 °C

Ilość połączeń

≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)

Poliwęglan (PC)

Kolor (wkład)

RAL 7032 (szary żwirowy)

Materiał (ekranowanie)

Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem

Klasa palności materiału zgodnie z UL 94

V-0

RoHS

zgodny

ELV status

zgodny

China RoHS

e

REACH Aneks XVII substancje

Niezawarte

REACH ANEKS XIV substancje

Niezawarte

REACH SVHC substancje

Niezawarte

Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach
szynowych

EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)

Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń

R22 (HL 1-3)

R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne

IEC 60664-1

IEC 61984

IEC 61373 Kategoria 2

Certyfikaty

DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	40.564 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140187498
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552