



Opis produktu

PAFS10/BL/50M

10MM PA6 CONDUIT 50M - BL



Informacje ogólne

Typ produktu:	PAFS10/BL/50M
Kod zamówieniowy:	7TCA296000R2143
Numer EAN:	5020963003110
Opis katalogowy:	10MM PA6 CONDUIT 50M - BL
Opis:	Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 10mm, NW Conduit Size 7.5, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 10.0mm, Inside Diameter 6.5mm, Static Bend Radius 15mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Display Name:	PAFS10/BL/50M

Ekologiczna transparentność

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD: 9AKK108469A9306

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery

Zamawianie

Numer EAN:	5020963003110
UPC:	786210241975

Wymiary

Masa netto:	2.22705 lb 1.01 kg
Średnica zewnętrzna:	10.0 mm

Dane techniczne

Liczba baterii:	0
Kolor:	Black
Materiał:	Polyamide/Nylon 6

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1):	5020963003110
Wysokość opakowania (poziom 1):	3.54 in 90 mm
Długość opakowania (poziom 1):	16.93 in 430 mm
Szerokość opakowania (poziom 1):	16.93 in 430 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK107492A9618
Dane RoHS:	9AKK107992A8994
Deklaracja REACH:	9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8:	EC001175 - Corrugated plastic hose
ETIM 9:	EC001175 - Corrugated plastic hose
UNSPSC:	39131706

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

