



Opis produktu

PAFL13/BL/50M

13MM PA6 CONDUIT 50M - BL



Informacje ogólne

Typ produktu:	PAFL13/BL/50M
Kod zamówieniowy:	7TCA296000R2093
Numer EAN:	5020963013591
Opis katalogowy:	13MM PA6 CONDUIT 50M - BL
Opis:	Lightweight Conduit, Nominal Conduit Size 13mm, NW Conduit Size 10, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 13.0mm, Inside Diameter 10.0mm, Static Bend Radius 25mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Display Name:	PAFL13/BL/50M

Ekologiczna transparentność

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD: 9AKK108469A9305

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery

Zamawianie

Numer EAN:	5020963013591
UPC:	786210268392

Wymiary

Masa netto:	2.784915 lb 1.263 kg
Średnica zewnętrzna:	13.0 mm

Dane techniczne

Liczba baterii:	0
Kolor:	Black
Materiał:	Polyamide/Nylon 6

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1):	5020963013591
Wysokość opakowania (poziom 1):	5.51 in 140 mm
Długość opakowania (poziom 1):	16.93 in 430 mm
Szerokość opakowania (poziom 1):	15.75 in 400 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK107492A9618
Dane RoHS:	9AKK107992A8994
Deklaracja REACH:	9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8:	EC001175 - Corrugated plastic hose
ETIM 9:	EC001175 - Corrugated plastic hose
UNSPSC:	39131706

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

