



Opis produktu

PAFL16/BL/50M

16MM PA6 CONDUIT 50M - BL



Informacje ogólne	
Typ produktu:	PAFL16/BL/50M
Kod zamówieniowy:	7TCA296000R2107
Numer EAN:	5020963013744
Opis katalogowy:	16MM PA6 CONDUIT 50M - BL
Opis:	Lightweight Conduit, Nominal Conduit Size 16mm, NW Conduit Size 13, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 15.8mm, Inside Diameter 11.9mm, Static Bend Radius 35mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Display Name:	PAFL16/BL/50M

Ekologiczna transparentność	
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD: 9AKK108469A9305	

Dodatkowe informacje	
Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery

Zamawianie

Numer EAN:	5020963013744
UPC:	786210268453

Wymiary

Masa netto:	4.231395 lb 1.919 kg
Średnica zewnętrzna:	15.8 mm

Dane techniczne

Liczba baterii:	0
Kolor:	Black
Materiał:	Polyamide/Nylon 6

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1):	5020963013744
Wysokość opakowania (poziom 1):	5.91 in 150 mm
Długość opakowania (poziom 1):	16.54 in 420 mm
Szerokość opakowania (poziom 1):	16.54 in 420 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK107492A9618
Dane RoHS:	9AKK107992A8994
Deklaracja REACH:	9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8:	EC001175 - Corrugated plastic hose
ETIM 9:	EC001175 - Corrugated plastic hose
UNSPSC:	39131706

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

