



Opis produktu

PACL42/BL/50M

42MM PA6 CONDUIT 50M - BL



Informacje ogólne	
Typ produktu:	PACL42/BL/50M
Kod zamówieniowy:	7TCA296000R1951
Numer EAN:	5020963052897
Opis katalogowy:	42MM PA6 CONDUIT 50M - BL
Opis:	Lightweight Conduit, Nominal Conduit Size 42mm, NW Conduit Size 36, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 42.5mm, Inside Diameter 35.2mm, Static Bend Radius 65mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Display Name:	PACL42/BL/50M

Ekologiczna transparentność	
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD: 9AKK108469A9305	

Dodatkowe informacje	
Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery

Zamawianie

Numer EAN:	5020963052897
UPC:	786210300108

Wymiary

Masa netto:	13.69746 lb 6.212 kg
Średnica zewnętrzna:	42.5 mm

Dane techniczne

Liczba baterii:	0
Kolor:	Black
Materiał:	Polyamide/Nylon 6

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1):	5020963052897
Wysokość opakowania (poziom 1):	18.12 in 460 mm
Długość opakowania (poziom 1):	31.89 in 810 mm
Szerokość opakowania (poziom 1):	31.89 in 810 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK107492A9618
Dane RoHS:	9AKK107992A8994
Deklaracja REACH:	9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8:	EC001175 - Corrugated plastic hose
ETIM 9:	EC001175 - Corrugated plastic hose
UNSPSC:	39131706

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

