



Opis produktu

## AL13/M16/A/BL

### STR PA66 FITTING M16 13MM-BL



#### Informacje ogólne

|                   |                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu:     | AL13/M16/A/BL                                                                                                                                  |
| Kod zamówieniowy: | 7TCA296000R0188                                                                                                                                |
| Numer EAN:        | 5020963004964                                                                                                                                  |
| Opis katalogowy:  | STR PA66 FITTING M16 13MM-BL                                                                                                                   |
| Opis:             | Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 13mm, M16 Metric Thread, Polyamide (Nylon) 66 Plus Aluminium, Black |
| Display Name:     | AL13/M16/A/BL                                                                                                                                  |

#### Dodatkowe informacje

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu: | Adaptaflex Flexible Cable Protection                               |
| Zastosowanie: | For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit |

#### Zamawianie

|            |               |
|------------|---------------|
| Numer EAN: | 5020963004964 |
|------------|---------------|

UPC: 786210278841

## Dane techniczne

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Liczba baterii: | 0                   |
| Kolor:          | Black               |
| Materiał:       | Polyamide/Nylon 6.6 |
| Rozmiar:        | NC 13mm             |

## Normy środowiskowe

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria WEEE: | Product Not in WEEE Scope                                              |
| Status RoHS:    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Informacje o pakowaniu

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Jednostkowe opakowanie:          | 10 sztuka       |
| EAN opakowania (poziom 1):       | 5020963004964   |
| Wysokość opakowania (poziom 1):  | 1.8 in<br>46 mm |
| Długość opakowania (poziom 1):   | 1.5 in<br>38 mm |
| Szerokość opakowania (poziom 1): | 2 in<br>51 mm   |

## Certyfikaty i deklaracje

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE: | 9AKK107492A9618 |
| Dane RoHS:               | 9AKK107992A8994 |
| Deklaracja REACH:        | 9AKK107992A8994 |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| ETIM 8: | EC001176 - Screw connection for corrugated plastic hose |
| ETIM 9: | EC001176 - Screw connection for corrugated plastic hose |
| UNSPSC: | 39121311                                                |

## Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

