



Opis produktu

AL34/M40/A/BL

STR PA66 FITTING M40 34MM-BL



Informacje ogólne

Typ produktu:	AL34/M40/A/BL
Kod zamówieniowy:	7TCA296000R0983
Numer EAN:	5020963026942
Opis katalogowy:	STR PA66 FITTING M40 34MM-BL
Opis:	Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 34mm, M40 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Display Name:	AL34/M40/A/BL

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit

Zamawianie

Numer EAN:	5020963026942
------------	---------------

UPC: 786210262819

Dane techniczne

Liczba baterii:	0
Kolor:	Black
Materiał:	Polyamide/Nylon 6.6
Rozmiar:	NC 34mm

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	10 sztuka
EAN opakowania (poziom 1):	5020963026942
Wysokość opakowania (poziom 1):	2 in 51 mm
Długość opakowania (poziom 1):	1.8 in 46 mm
Szerokość opakowania (poziom 1):	1.8 in 46 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK107492A9618
Dane RoHS:	9AKK107992A8994
Deklaracja REACH:	9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8:	EC001176 - Screw connection for corrugated plastic hose
ETIM 9:	EC001176 - Screw connection for corrugated plastic hose
UNSPSC:	39121311

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

