



Opis produktu

AL54/PG48/A/BL

STR PA66 FITTING PG48 54MM-BL



Informacje ogólne

Typ produktu:	AL54/PG48/A/BL
Kod zamówieniowy:	7TCA296000R1278
Numer EAN:	5020963007248
Opis katalogowy:	STR PA66 FITTING PG48 54MM-BL
Opis:	Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 54mm, PG48 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Display Name:	AL54/PG48/A/BL

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit

Zamawianie

Numer EAN:	5020963007248
------------	---------------

UPC: 786210281131

Dane techniczne

Liczba baterii:	0
Kolor:	Black
Materiał:	Polyamide/Nylon 6.6
Rozmiar:	NC 54mm

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	2 sztuka
EAN opakowania (poziom 1):	5020963007248
Wysokość opakowania (poziom 1):	2.5 in 64 mm
Długość opakowania (poziom 1):	2.8 in 71 mm
Szerokość opakowania (poziom 1):	2.5 in 64 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK107492A9618
Dane RoHS:	9AKK107992A8994
Deklaracja REACH:	9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8:	EC001176 - Screw connection for corrugated plastic hose
ETIM 9:	EC001176 - Screw connection for corrugated plastic hose
UNSPSC:	39121311

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

