



Opis produktu

AL13/M16/SA/BL

STR SWL PA66/NPB FTG M16 13MM-BL



Informacje ogólne

Typ produktu:	AL13/M16/SA/BL
Kod zamówieniowy:	7TCA296000R0205
Numer EAN:	5020963019517
Opis katalogowy:	STR SWL PA66/NPB FTG M16 13MM-BL
Opis:	Straight Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 13mm, M16 Metric Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread, Black
Display Name:	AL13/M16/SA/BL

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit

Zamawianie

Numer EAN:	5020963019517
------------	---------------

UPC: 786210278896

Wymiary

Masa netto: .05292 lb
24 g

Dane techniczne

Liczba baterii: 0
Kolor: Black
Materiał: Polyamide/Nylon 6.6
Rozmiar: NC 13mm

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE: Product Not in WEEE Scope
Status RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie: 10 sztuka
EAN opakowania (poziom 1): 5020963019517
Wysokość opakowania (poziom 1): 7.87 in
200 mm
Długość opakowania (poziom 1): 1 in
25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1): 5.9 in
150 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE: 9AKK107492A9618
Dane RoHS: 9AKK107992A8994
Deklaracja REACH: 9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8: EC001176 - Screw connection for corrugated plastic hose
ETIM 9: EC001176 - Screw connection for corrugated plastic hose
UNSPSC: 39121311

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

