



Opis produktu

AT16/M20/A/BLY

STR PA66 FITTING M20 16MM-BLY



Informacje ogólne	
Typ produktu:	AT16/M20/A/BLY
Kod zamówieniowy:	7TCA296170R0144
Numer EAN:	5020963037504
Opis katalogowy:	STR PA66 FITTING M20 16MM-BLY
Opis:	Adaptalok ATS, Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 16mm, M20 Thread, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Yellow Elastomer
Display Name:	AT16/M20/A/BLY

Dodatkowe informacje	
Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit

Zamawianie	
Numer EAN:	5020963037504

UPC: 786210281919

Wymiary

Masa netto: .037485 lb
17 g

Dane techniczne

Liczba baterii: 0
Kolor: Black/Yellow Elastomer
Materiał: Polyamide/Nylon 6.6
Rozmiar: NC 16mm

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE: Product Not in WEEE Scope
Status RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie: 10 sztuka
EAN opakowania (poziom 1): 5020963037504
Wysokość opakowania (poziom 1): 9.84 in
250 mm
Długość opakowania (poziom 1): 1 in
25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1): 7.87 in
200 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE: 9AKK107492A9618
Dane RoHS: 9AKK107992A8994
Deklaracja REACH: 9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8: EC001176 - Screw connection for corrugated plastic hose
ETIM 9: EC001176 - Screw connection for corrugated plastic hose
UNSPSC: 39121311

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

