



Opis produktu

## ACB54V2

### PA CLIP WITH LID 54MM BLACK V2



#### Informacje ogólne

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu:     | ACB54V2                                                                                |
| Kod zamówieniowy: | 7TCA296050R0573                                                                        |
| Numer EAN:        | 5020963815720                                                                          |
| Opis katalogowy:  | PA CLIP WITH LID 54MM BLACK V2                                                         |
| Opis:             | Conduit Clip with Integral Lid, Nominal Conduit Size 54mm, Polyamide (Nylon) 66, Black |
| Display Name:     | ACB54V2                                                                                |

#### Dodatkowe informacje

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Typ produktu: | Adaptaflex Flexible Cable Protection          |
| Zastosowanie: | To Support, Connect, and Hang Conduit Systems |

#### Zamawianie

|            |               |
|------------|---------------|
| Numer EAN: | 5020963815720 |
| UPC:       | 786210357249  |

## Dane techniczne

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Liczba baterii: | 0     |
| Kolor:          | Black |

## Normy środowiskowe

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria WEEE: | Product Not in WEEE Scope                                              |
| Status RoHS:    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Informacje o pakowaniu

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie:          | 5 sztuka      |
| EAN opakowania (poziom 1):       | 5020963815720 |
| Wysokość opakowania (poziom 1):  | 1 in<br>25 mm |
| Długość opakowania (poziom 1):   | 1 in<br>25 mm |
| Szerokość opakowania (poziom 1): | 1 in<br>25 mm |

## Certyfikaty i deklaracje

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna: | 7TKK001517      |
| Deklaracja zgodności UE:              | 9AKK107492A9618 |
| Dane RoHS:                            | 9AKK107992A8994 |
| Deklaracja REACH:                     | 9AKK107992A8994 |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| ETIM 8: | EC000368 - Tube clamp |
| ETIM 9: | EC000368 - Tube clamp |
| UNSPSC: | 39121702              |

## Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

