



Opis produktu

LNPB/PG29

BLACK PG29 PA66 LOCKNUT



Informacje ogólne

Typ produktu:	LNPB/PG29
Kod zamówieniowy:	7TCA296050R0334
Numer EAN:	5020963006548
Opis katalogowy:	BLACK PG29 PA66 LOCKNUT
Opis:	Nylon Locknut, PG29 Thread, Polyamide (Nylon) 6, Black
Display Name:	LNPB/PG29

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	To Be Used with Non-Metallic Fittings When Securing Into Knockouts

Zamawianie

Numer EAN:	5020963006548
UPC:	786210250199

Wymiary

Masa netto:	.00882 lb 4 g
-------------	------------------

Dane techniczne

Liczba baterii:	0
Kolor:	Black

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	10 sztuka
EAN opakowania (poziom 1):	5020963006548
Wysokość opakowania (poziom 1):	7.87 in 200 mm
Długość opakowania (poziom 1):	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1):	5.9 in 150 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK107492A9618
Dane RoHS:	9AKK107992A8994
Deklaracja REACH:	9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8:	EC000940 - Locknut for cable screw gland
ETIM 9:	EC000940 - Locknut for cable screw gland
UNSPSC:	31161716

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

