



Opis produktu

LNPB/M32

M32 BLACK NYLON LOCKNUT I



Informacje ogólne

Typ produktu:	LNPB/M32
Kod zamówieniowy:	7TCA296000R1858
Numer EAN:	5020963005152
Opis katalogowy:	M32 BLACK NYLON LOCKNUT I
Opis:	Nylon Locknut, M32 Thread, Polyamide (Nylon) 6, Black
Display Name:	LNPB/M32

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	To Be Used with Non-Metallic Fittings When Securing Into Knockouts

Zamawianie

Numer EAN:	5020963005152
UPC:	786210240213

Wymiary

Masa netto:	.019845 lb 9 g
-------------	-------------------

Dane techniczne

Liczba baterii:	0
Kolor:	Black

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	10 sztuka
EAN opakowania (poziom 1):	5020963005152
Wysokość opakowania (poziom 1):	9.84 in 250 mm
Długość opakowania (poziom 1):	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1):	7.87 in 200 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK107492A9618
Dane RoHS:	9AKK107992A8994
Deklaracja REACH:	9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8:	EC000940 - Locknut for cable screw gland
ETIM 9:	EC000940 - Locknut for cable screw gland
UNSPSC:	31161716

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

