



Opis produktu

SP25/M25/A

STR NPB FITTING M25 25MM-MET



Informacje ogólne

Typ produktu:	SP25/M25/A
Kod zamówieniowy:	7TCA296020R0194
Numer EAN:	5020963000102
Opis katalogowy:	STR NPB FITTING M25 25MM-MET
Opis:	Nickel Plated Brass Straight Fitting with Fixed External Thread, Metric Thread Size M25
Display Name:	SP25/M25/A

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit

Zamawianie

Numer EAN:	5020963000102
UPC:	786210249100

Wymiary

Masa netto:	.13671 lb 62 g
-------------	-------------------

Dane techniczne

Liczba baterii:	0
Kolor:	Metallic
Materiał:	Brass
Rozmiar:	NC 25mm

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	10 sztuka
EAN opakowania (poziom 1):	5020963000102
Wysokość opakowania (poziom 1):	9.84 in 250 mm
Długość opakowania (poziom 1):	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1):	7.87 in 200 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK107492A9618
Dane RoHS:	9AKK107992A8994
Deklaracja REACH:	9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8:	EC001180 - Screw connection for protective metallic hose
ETIM 9:	EC001180 - Screw connection for protective metallic hose
UNSPSC:	39121311

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

