

PRODUCT-DETAILS

# SR2-SRN8625VK

## ENCLOSURE GLASS DOOR 800X600X250

### 7035



#### Ogólne informacje

Extended Product Type	SR2-SRN8625VK
ID Produktu	SRN8625VK
Numer EAN	8015646753731
Opis katalogowy	ENCLOSURE GLASS DOOR 800X600X250 7035
Opis	Enclosure with glazed door 800x600x250mm (HxWxD)

#### Dane techniczne

Nazwa produktu	Control and Automation Board
Odpowiedni dla produktów klasy	SR2
Number of Flange Openings	2
Cover Plate Type	Door
Enclosure Type NEMA	Type3R
Rodzaj montażu	Surface mounted (plaster)
Door Type	Single
Surface Finishing	Powder coating
Materiał konstrukcyjny	Galvanized steel
Door Surface Finishing	Transparent

Material obudowy	Steel
RAL Number	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Grey

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony obudowy	IP65
Klasa zabezpieczeń	Uziemiony
Informacje środowiskowe	1STC804013D0203

## Wymiary

Szerokość produktu netto	600 mm
Wysokość produktu netto	800 mm
Głębokość produktu netto	250 mm
Waga produktu netto	23 kg
Built-In Depth (t <sub>2</sub> )	182 mm

## Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.615 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.275 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.830 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	23.500 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015646753731

## Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000
Kraj pochodzenia	Włochy (IT)
Jednostka sprzedaży	sztuka

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	1STC804013D0203
Instrukcje i podręczniki	1STM6041230001
Dane RoHS	1STC860027

---

## Najczęściej Pobierane

---

Arkusz danych, informacja  
techniczna

1STC804013D0203

Instrukcje i podręczniki

1STM6041230001

---

## Klasyfikacje

---

ETIM 6

EC000058 - Empty cabinet

ETIM 7

EC000058 - Empty cabinet

ETIM 8

EC000058 - Empty cabinet

WEEE Category

Product Not in WEEE Scope

Kod klasyfikacji

U

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy specjalistyczne

