

Końcówki kablowe kątowe rurowe typu K90R

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Cu w wersji standard z pokryciem galwanicznym cyną i podejściem do zacisku pod kątem 90 stopni



opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płętwy

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY


Certyfikat UL	E475284
Wykonanie	standard

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Inne wykonania na zamówienie.

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	a	C1	C2	E	W	H	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]						
K90R 6/4 (100 SZT.)	E11KM-01040100010	6	4,0	6,0	9	6,0	6,0	9,5	13,0	13,0	M4	-	4	1	1	100	0,3						
K90R 6/5 (100 SZT.)	E11KM-01040100020										M5						0,32						
K90R 6/6 (100 SZT.)	E11KM-01040100030					8,5	9,5				M6						0,34						
K90R 6/8 (100 SZT.)	E11KM-01040100050										M8						0,41						
K90R 10/5 (100 SZT.)	E11KM-01040100100	10	4,5	7,0	10	7,5	10,0	12,0	15,0	15,0	M5	-	7	1	1	100	0,65						
K90R 10/5 (10 SZT.)	E11KM-01040100102										10					0,07							
K90R 10/6 (100 SZT.)	E11KM-01040100200										9,0					13,0	M6	0,65					
K90R 10/6 (10 SZT.)	E11KM-01040100202																10	0,07					
K90R 10/8 (100 SZT.)	E11KM-01040100300					9,0	13,0				15,0					15,0	17,0	19,0	M8	100	0,71		
K90R 10/8 (10 SZT.)	E11KM-01040100302																		10	0,08			
K90R 10/10 (100 SZT.)	E11KM-01040100400																		12,0	15,0	M10	100	0,77
K90R 10/10 (10 SZT.)	E11KM-01040100402																				10	0,08	
K90R 10/12 (100 SZT.)	E11KM-01040100500	12,0	15,0	19,0	19,0	M12	100	100	0,77														
K90R 10/12 (10 SZT.)	E11KM-01040100502							10	0,08														

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	C1	C2	E	W	H	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]										
K90R 16/5 (10 SZT.)	E11KM-01040100602	16	5,5	8,5	13	7,0	10,0	15,0	20,0	20,0	M5	-	8	1	2	10	0,1										
K90R 16/5 (100 SZT.)	E11KM-01040100600																									100	1
K90R 16/6 (100 SZT.)	E11KM-01040100700															7,5										10	0,11
K90R 16/6 (10 SZT.)	E11KM-01040100702																									100	1,15
K90R 16/8 (100 SZT.)	E11KM-01040100800															9,0	13,0									10	0,12
K90R 16/8 (10 SZT.)	E11KM-01040100802																					√				100	1,2
K90R 16/10 (100 SZT.)	E11KM-01040100900															11,0										10	0,12
K90R 16/10 (10 SZT.)	E11KM-01040100902																15,0									100	1,2
K90R 16/12 (100 SZT.)	E11KM-01040101000															12,0										10	0,12
K90R 16/12 (10 SZT.)	E11KM-01040101002																									10	0,12
K90R 25/5 (10 SZT.)	E11KM-01040101102					25	7,0				10,0	15						14,0	16,0	23,5	M5		10	1	2	10	0,14
K90R 25/5 (100 SZT.)	E11KM-01040101100																									7,5	10,0
K90R 25/6 (100 SZT.)	E11KM-01040101200																									10	0,15
K90R 25/6 (10 SZT.)	E11KM-01040101202																									100	1,5
K90R 25/8 (100 SZT.)	E11KM-01040101300							9,0	13,0																	10	0,15
K90R 25/8 (10 SZT.)	E11KM-01040101302															√										100	1,6
K90R 25/10 (100 SZT.)	E11KM-01040101400							11,0																		10	0,16
K90R 25/10 (10 SZT.)	E11KM-01040101402								15,0																	100	1,55
K90R 25/12 (100 SZT.)	E11KM-01040101500							12,0																		10	0,16
K90R 25/12 (10 SZT.)	E11KM-01040101502																									100	1,6
K90R 25/14 (100 SZT.)	E11KM-01040101600							14,0	18,0																	10	0,16
K90R 25/14 (10 SZT.)	E11KM-01040101602																									100	2,3
K90R 35/6 (100 SZT.)	E11KM-01040101700	35	8,5	12,0	17	7,5	10,0	18,0	27,0	27,0	M6		12	1	2	100	2,3										
K90R 35/6 (10 SZT.)	E11KM-01040101702																									10	0,23
K90R 35/8 (100 SZT.)	E11KM-01040101800															9,0	13,0									100	2,4
K90R 35/8 (10 SZT.)	E11KM-01040101802																									10	0,24
K90R 35/10 (100 SZT.)	E11KM-01040101900															11,0						√				100	2,45
K90R 35/10 (10 SZT.)	E11KM-01040101902																15,0									10	0,25
K90R 35/12 (100 SZT.)	E11KM-01040102000															12,0										100	2,4
K90R 35/12 (10 SZT.)	E11KM-01040102002																									10	0,24
K90R 35/14 (100 SZT.)	E11KM-01040102100															14,0	18,0									100	2,45
K90R 35/14 (10 SZT.)	E11KM-01040102102																									10	0,24
K90R 50/6 (100 SZT.)	E11KM-01040102200					50	10,0				14,0	19						20,0	31,0	31,0	M6		14	1	2	100	3,25
K90R 50/6 (10 SZT.)	E11KM-01040102202																									7,5	10,0
K90R 50/8 (100 SZT.)	E11KM-01040102300							9,0	13,0																	100	3,4
K90R 50/8 (10 SZT.)	E11KM-01040102302																									10	0,34
K90R 50/10 (100 SZT.)	E11KM-01040102400							11,0																		100	3,5
K90R 50/10 (10 SZT.)	E11KM-01040102402																									10	0,35
K90R 50/12 (100 SZT.)	E11KM-01040102500							12,0								√										100	3,5
K90R 50/12 (10 SZT.)	E11KM-01040102502																									10	0,35
K90R 50/14 (100 SZT.)	E11KM-01040102600							14,0																		100	3,7
K90R 50/14 (10 SZT.)	E11KM-01040102602								18,0																	10	0,37
K90R 50/16 (100 SZT.)	E11KM-01040102700							16,0																		100	3,7
K90R 50/16 (10 SZT.)	E11KM-01040102702																									10	0,37
K90R 70/6 (100 SZT.)	E11KM-01040102800	70	12,0	16,5	21			23,0	35,0	35,0	M6		16	1	2	100	4,7										
K90R 70/6 (10 SZT.)	E11KM-01040102802																									10	0,47
K90R 70/8 (100 SZT.)	E11KM-01040102900															9,0	13,0									100	4,85
K90R 70/8 (10 SZT.)	E11KM-01040102902																									10	0,49
K90R 70/10 (100 SZT.)	E11KM-01040103000																									100	5,1
K90R 70/10 (10 SZT.)	E11KM-01040103002															11,0										10	0,51
K90R 70/12 (100 SZT.)	E11KM-01040103100																15,0					√				100	5
K90R 70/12 (10 SZT.)	E11KM-01040103102															12,0										10	0,5
K90R 70/14 (100 SZT.)	E11KM-01040103200																									100	5,2
K90R 70/14 (10 SZT.)	E11KM-01040103202															14,0										10	0,52
K90R 70/16 (100 SZT.)	E11KM-01040103300																18,0									100	5,3
K90R 70/16 (10 SZT.)	E11KM-01040103302															16,0										10	0,53

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	C1	C2	E	W	H	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]																
K90R 95/8 (50 SZT.)	E11KM-01040103400	95	13,5	18,0	24		16,0	26,0	37,0	37,0	M8	√	17	1	2	50	3,12																
K90R 95/8 (10 SZT.)	E11KM-01040103402																										10	0,63					
K90R 95/10 (50 SZT.)	E11KM-01040103500																12,0	17,0				M10					50	3,1					
K90R 95/10 (10 SZT.)	E11KM-01040103502																										10	0,62					
K90R 95/12 (50 SZT.)	E11KM-01040103600																	18,0				M12					50	3,1					
K90R 95/12 (10 SZT.)	E11KM-01040103602																										10	0,62					
K90R 95/14 (50 SZT.)	E11KM-01040103700																	20,0				M14					50	3,6					
K90R 95/14 (10 SZT.)	E11KM-01040103702																16,0										10	0,72					
K90R 95/16 (50 SZT.)	E11KM-01040103800																	22,0		29,0		M16					50	3,3					
K90R 95/16 (10 SZT.)	E11KM-01040103802																										10	0,66					
K90R 95/20 (50 SZT.)	E11KM-01040103900																	20,0	24,0	35,0		M20					50	3,3					
K90R 95/20 (10 SZT.)	E11KM-01040103902																										10	0,66					
K90R 120/8 (50 SZT.)	E11KM-01040103950					120	15,0				19,5					26		16,0		28,0		M8	√	19	1	2	50	3,8					
K90R 120/8 (10 SZT.)	E11KM-01040103952																																
K90R 120/10 (50 SZT.)	E11KM-01040104000							12,0	17,0			29,0		M10						50	3,8												
K90R 120/10 (10 SZT.)	E11KM-01040104002											26,0								10	0,76												
K90R 120/12 (50 SZT.)	E11KM-01040104100								18,0			43,0		M12						50	3,7												
K90R 120/12 (10 SZT.)	E11KM-01040104102																			10	0,74												
K90R 120/16 (50 SZT.)	E11KM-01040104300								16,0	22,0		29,0		M16						50	4,3												
K90R 120/16 (10 SZT.)	E11KM-01040104302																			10	0,86												
K90R 120/20 (50 SZT.)	E11KM-01040104400								20,0	24,0		35,0		M20						50	4,4												
K90R 120/20 (10 SZT.)	E11KM-01040104402																			10	0,88												
K90R 150/10 (50 SZT.)	E11KM-01040104500	150	16,5	21,0	30									M10	√		20	1	2	50	3,9												
K90R 150/10 (10 SZT.)	E11KM-01040104502												12,0																			10	0,78
K90R 150/12 (50 SZT.)	E11KM-01040104600													22,0							31,0						M12					50	4,3
K90R 150/12 (10 SZT.)	E11KM-01040104602																															10	0,86
K90R 150/14 (50 SZT.)	E11KM-01040104700										16,0		41,0			M14								50	4,3								
K90R 150/14 (10 SZT.)	E11KM-01040104702																							10	0,86								
K90R 150/16 (50 SZT.)	E11KM-01040104800															M16								50	4,2								
K90R 150/16 (10 SZT.)	E11KM-01040104802																							10	0,84								
K90R 150/20 (50 SZT.)	E11KM-01040104900										20,0	24,0	36,0			M20								50	4,5								
K90R 150/20 (10 SZT.)	E11KM-01040104902																							10	0,9								
K90R 185/10 (50 SZT.)	E11KM-01040104950					185	19,0	24,0	32							M10				√	23	2	4	50	6								
K90R 185/10 (10 SZT.)	E11KM-01040104952													14,0																		10	1,2
K90R 185/12 (50 SZT.)	E11KM-01040105000															22,0									35,0		M12					50	6
K90R 185/12 (10 SZT.)	E11KM-01040105002																															10	1,2
K90R 185/14 (50 SZT.)	E11KM-01040105100										16,0		46,0		M14									50	6,1								
K90R 185/14 (10 SZT.)	E11KM-01040105102																							10	1,22								
K90R 185/16 (50 SZT.)	E11KM-01040105200														M16									50	5,9								
K90R 185/16 (10 SZT.)	E11KM-01040105202																							10	1,18								
K90R 185/20 (50 SZT.)	E11KM-01040105300										20,0	24,0	38,0		M20									50	6								
K90R 185/20 (10 SZT.)	E11KM-01040105302																							10	1,2								
K90R 240/12 (50 SZT.)	E11KM-01040105400	240	21,0	26,0	38						14,0				M12	√	25	2	4					50	7,1								
K90R 240/12 (10 SZT.)	E11KM-01040105402																															10	1,42
K90R 240/14 (50 SZT.)	E11KM-01040105500														22,0												M14					50	7,4
K90R 240/14 (10 SZT.)	E11KM-01040105502													16,0											38,0	53,0						10	1,48
K90R 240/16 (50 SZT.)	E11KM-01040105600														M16									50	7,1								
K90R 240/16 (10 SZT.)	E11KM-01040105602																							10	14,2								
K90R 240/20 (50 SZT.)	E11KM-01040105700										20,0	24,0			M20									50	7,2								
K90R 240/20 (10 SZT.)	E11KM-01040105702																							10	1,44								
K90R 300/12 (10 SZT.)	E11KM-01040105802					300	24,0	30,0	44	14,0	24,0		38,0		M12					-	28	2	-	10	2,8								
K90R 300/16 (10 SZT.)	E11KM-01040106002							30				38,8	43	60,0										M16					10	2,28			

Lz/s - Liczba zacięnięć - szerokie Lz/w - Liczba zacięnięć - wąskie