

Końcówki kablowe tulejkowe bez izolacji typu H...ERHN

CECHY I KORZYŚCI



końcówka cienkościenna Cu do przewodów wielodrutowych elastycznych



kształt tulejki ułatwia montaż żyły przewodu

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Aprobata	PRS TE/2241/880567/19
Certyfikat UL	E493579
Wykonanie	DIN 46228/1

UWAGA!

Inne długości na zamówienie.

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
H 0,14/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100100	0,14	26	7	0,65	1,6	0,15	-	-	1000	0,03
H 0,14/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106900										100
H 0,25/5 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100200	0,25	24	5	0,75	1,7	0,15	-	-	1000	0,03
H 0,25/5 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106700									100	0,01
H 0,25/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100300			7	1000	0,03					
H 0,25/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106800				100	0,01					
H 0,34/5 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100400	0,34	22	5	0,85	1,8	0,15	-	-	1000	0,03
H 0,34/5 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107000									100	0,01
H 0,34/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100500			7	1000	0,04					
H 0,34/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107100				100	0,01					
H 0,5/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100600	0,5	20	6	1,0	2,1	0,15	√	-	1000	0,03
H 0,5/6 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107200									100	0,01
H 0,5/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100700			8				-	√	1000	0,05
H 0,5/8 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107300									100	0,01
H 0,5/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100800			10				√	1000	0,06	
H 0,5/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107400								100	0,01	
H 0,5/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100900			12				-	-	1000	0,07
H 0,5/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107500									100	0,01
H 0,75/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101000	0,75	18	6	1,2	2,3	0,15	√	-	1000	0,04
H 0,75/6 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107600									100	0,01
H 0,75/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101100			8				-	√	1000	0,04
H 0,75/8 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107700									100	0,01
H 0,75/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101200			10				√	1000	0,07	
H 0,75/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107800								100	0,01	
H 0,75/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101300			12				-	-	1000	0,07
H 0,75/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107900									100	0,01
H 0,75/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101320			14				-	-	1000	0,075
H 0,75/14 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107950									100	0,007

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]			
H 1/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101400	1	17	6	1,4	2,5	0,15	√		1000	0,05			
H 1/6 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108000									100	0,01			
H 1/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101500			8							-	√	1000	0,06
H 1/8 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108100									100	0,01			
H 1/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101600			10							√		1000	0,07
H 1/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108200									100	0,01			
H 1/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101700			12							-		1000	0,08
H 1/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108300									100	0,01			
H 1/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101720			14							-		1000	0,09
H 1,5/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101800									1000	0,06			
H 1,5/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108400	1,5	16	7	1,7	2,8	0,15	√	√	100	0,01			
H 1,5/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101810			8							-	-	1000	0,07
H 1,5/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101900			10									1000	0,09
H 1,5/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108500									100	0,01			
H 1,5/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102000			12							√	√	1000	0,11
H 1,5/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108600									100	0,02			
H 1,5/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102090			14							-	-	1000	0,12
H 1,5/15 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102100									1000	0,13			
H 1,5/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108700			15							-		100	0,02
H 1,5/18 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102200			18							√		1000	0,15
H 1,5/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108800				100	0,02								
H 1,5/20 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102220	20				-	-	1000	0,16					
H 2,5/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102300				1000	0,08								
H 2,5/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108900	2,5	14	7	2,2	3,4	0,15	√	√	100	0,01			
H 2,5/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102310			8							-	-	1000	0,09
H 2,5/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102400			10									1000	0,11
H 2,5/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109000									100	0,02			
H 2,5/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102500			12							√	√	1000	0,13
H 2,5/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109100									100	0,02			
H 2,5/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102520			14							-	-	1000	0,14
H 2,5/15 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102600									1000	0,15			
H 2,5/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109200			15							-		100	0,02
H 2,5/18 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102700			18							√		1000	0,18
H 2,5/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109300				100	0,02								
H 2,5/20 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102720	20				-	-	1000	0,19					
H 4/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102770				1000	0,11								
H 4/9 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102800	4	12	6	2,8	4,0	0,15	-	-	1000	0,18			
H 4/9 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109400			9							√	√	100	0,02
H 4/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102900			12									1000	0,21
H 4/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109500									100	0,03			
H 4/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102990			14							-	-	1000	0,22
H 4/15 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103000									1000	0,25			
H 4/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109600			15							√	√	100	0,03
H 4/16 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109620			16							-	-	1000	0,29
H 4/18 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103100			18							√	√	1000	0,03
H 4/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109700									100	0,03			
H 4/20 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103120	20				-	-	1000	0,35					
H 6/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103200				1000	0,23								
H 6/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109800	10						100	0,03					
H 6/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103300	12						1000	0,27					
H 6/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109900				100	0,03								
H 6/15 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103400	15				√	√	1000	0,33					
H 6/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110000				100	0,04								
H 6/18 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103500	18						1000	0,4					
H 6/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110100				100	0,04								
H 6/20 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103600	20				-	-	1000	0,44					
H 6/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110200				100	0,05								
H 6/21 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103610	21				-	-	1000	0,45					

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]		
H 10/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010103700	10	8	12	4,5	5,8	0,20	√	√	500	0,17		
H 10/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110300									100	0,04		
H 10/15 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010103800			15						500	0,21		
H 10/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110400			100						0,05			
H 10/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010103900			18						500	0,25		
H 10/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110500			100						0,05			
H 10/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104000			20						500	0,3		
H 10/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110600			100						0,06			
H 10/21 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104010			21						500	0,31		
H 10/21 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104012			100						0,07			
H 16/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104100	16	6	12	5,8	7,5	0,20	√	√	500	0,22		
H 16/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110700									100	0,05		
H 16/15 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104200			15						500	0,27		
H 16/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110800			100						0,06			
H 16/16 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104250			16						100	0,052		
H 16/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104300			18						500	0,32		
H 16/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110900			100						0,07			
H 16/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104400			20						500	0,37		
H 16/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010111000			100						0,08			
H 16/21 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104410			21						500	0,39		
H 16/25 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104440	25	500	0,43									
H 16/32 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104480	32	100	0,5									
H 16/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010111060	100	0,1										
H 25/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104502	25	4	12	7,3	9,5	0,20	-	-	500	0,3		
H 25/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104500									100	0,06		
H 25/15 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104602			15						500	0,35		
H 25/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104600			100						0,07			
H 25/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104702			18						500	0,45		
H 25/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104700			100						0,09			
H 25/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104802			20						500	0,43		
H 25/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104800			100						0,09			
H 25/21 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104810			21						100	0,09		
H 25/22 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104902			22						500	0,48		
H 25/22 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104900	100	0,1										
H 25/23 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104910	23	100	0,1									
H 25/25 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105002	25	500	0,5									
H 25/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105000	100	0,1										
H 25/27 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105020	27	100	0,11									
H 25/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105070	32	100	0,15									
H 35/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105102	35	2	12	8,3	11,0	0,20	-	-	500	0,48		
H 35/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105100									100	0,09		
H 35/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105140			15						500	0,95		
H 35/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105202			18						500	0,5		
H 35/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105200			100						0,1			
H 35/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105302			20						500	0,53		
H 35/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105300			100						0,11			
H 35/21 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105310			21						100	0,12		
H 35/22 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105400			22						100	0,12		
H 35/23 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105410			23						100	0,12		
H 35/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105500	25	100	0,13									
H 35/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105540	32	100	0,15									
H 50/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105580	50	1	18	10,3	13,0	0,30	√	-	100	0,18		
H 50/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105600									100	0,19		
H 50/22 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105700			22						100	0,2		
H 50/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105720			25						100	0,3		
H 50/30 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105740			30						100	0,33		
H 50/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105750			32						100	0,35		
H 70/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105800			70						2/0	25	100	0,4
H 70/30 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105880										30	100	0,41
H 70/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105900										32	100	0,42
H 95/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105950			95						3/0	25	100	0,49
H 95/30 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106000	30	100		0,52								
H 95/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106100	32	100		0,53								

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
H 120/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106200	120	4/0	32	16,5	19,0	0,50	-	-	100	0,76
H 120/34 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106300			34							0,78
H 150/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106400	150	250 MCM	32	18,5	21,0	0,50	-	-	100	0,89
H 150/38 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106500			38							0,96
H 185/32 ERHN (25 SZT.)	E08KH-01010106530	185	300 MCM	32	20,0	23,5	0,60	-	-	25	0,29
H 185/40 ERHN (25 SZT.)	E08KH-01010106550			40							0,36
H 240/40 ERHN (25 SZT.)	E08KH-01010106600	240	400 MCM	40	22,8	25,5	0,60	-	-	25	0,45