

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Obudowy małogabarytowe KX Skrzynka zaciskowa KX z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej – KX 1589.000

Date : 2021-11-09

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Obudowy małogabarytowe KX Skrzynka zaciskowa KX z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej – KX 1589.000

created: 09.11.2021 on [www.rittal.com/pl-pl](http://www.rittal.com/pl-pl)



## Opis produktu

<b>Opis:</b>	Obudowy małogabarytowe KX, skrzynki zaciskowe KX bez kołnierza umożliwiają elastyczną zabudowę wnętrza przy wysokiej klasie ochrony.
<b>Materiał:</b>	Obudowa: blacha stalowa Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
<b>Powierzchnia:</b>	Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
<b>Kolor:</b>	RAL 7035
<b>Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Klasa ochrony NEMA:</b>	NEMA 1, 3R, 4X, 12
<b>Type rating według UL 50E:</b>	Type 1, 3R, 4X, 12
<b>Kod IK:</b>	IK08
<b>Zakres dostawy:</b>	Obudowa z pokrywą Zamek dźwigienkowy mini
<b>Materiały podstawowe:</b>	Blacha stalowa

## Opis produktu

**Wymiary:** Szerokość: 400 mm

Wysokość: 150 mm  
Głębokość: 120 mm

<b>Grubość materiału:</b>	Obudowa: 1,25 mm Pokrywa: 1,25 mm
<b>Ilość zamknięć dźwigienkowych mini:</b>	4
<b>Opak.:</b>	1 szt.
<b>Masa/opak.:</b>	2,98 kg
<b>EAN:</b>	4028177816664
<b>Numer taryfy celnej:</b>	73269098
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Opis produktu:</b>	KX Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 400x150x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzonej
<b>Atesty</b>	
<b>Atesty:</b>	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Certyfikaty:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS Klasa ochrony
<b>Objaśnienia:</b>	Deklaracja zgodności