

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Obudowy małogabarytowe KX Skrzynka zaciskowa KX z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej – KX 1510.000

Date : 2021-11-09

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Obudowy małogabarytowe KX Skrzynka zaciskowa KX z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej – KX 1510.000

created: 09.11.2021 on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

| | |
|--|--|
| Opis: | Obudowy małogabarytowe KX, skrzynki zaciskowe KX bez kołnierza umożliwiają elastyczną zabudowę wnętrza przy wysokiej klasie ochrony. |
| Materiał: | Obudowa: blacha stalowa Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie |
| Powierzchnia: | Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny |
| Kolor: | RAL 7035 |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | IP 66 |
| Klasa ochrony NEMA: | NEMA 1, 3R, 4, 12 |
| Type rating według UL 50E: | Type 1, 3R, 4, 12 |
| Kod IK: | IK08 |
| Zakres dostawy: | Obudowa z pokrywą Zamek dźwigienkowy mini |
| Materiały podstawowe: | Blacha stalowa |

Opis produktu

Wymiary: Szerokość: 600 mm

Wysokość: 300 mm
Głębokość: 120 mm

| | |
|--|---|
| Grubość materiału: | Obudowa: 1,25 mm Pokrywa: 1,25 mm |
| Ilość zamknięć dźwigienkowych mini: | 6 |
| Opak.: | 1 szt. |
| Masa/opak.: | 6,28 kg |
| EAN: | 4028177816244 |
| Numer taryfy celnej: | 73269098 |
| ETIM 7.0: | EC000261 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| Opis produktu: | KX Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 600x300x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzowej |
| Atesty | |
| Atesty: | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL |
| Certyfikaty: | Certificate of manufacturer according to RMRS Klasa ochrony |
| Objaśnienia: | Deklaracja zgodności |