

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Obudowy małogabarytowe KX E-Box KX, blacha stalowa – KX 1556.000

Date : 2021-11-08

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Obudowy małogabarytowe KX E-Box KX, blacha stalowa – KX 1556.000

created: 08.11.2021 on [www.rittal.com/pl-pl](http://www.rittal.com/pl-pl)



## Opis produktu

**Opis:** Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania.

**Materiał:** Obudowa: blacha stalowa  
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie

**Powierzchnia:** Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny  
Płyta montażowa: ocynkowana

**Kolor:** RAL 7035

**Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:** IP 66

**Klasa ochrony NEMA:** NEMA 1, 3R, 4, 12

**Type rating według UL 50E:** Type 1, 3R, 4, 12

**Kod IK:** IK08

**Zakres dostawy:** Obudowa z drzwiami  
Płyta montażowa  
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm  
Zawiasy 180°

**Materiały podstawowe:** Blacha stalowa

## Opis produktu

**Wymiary:** Szerokość: 300 mm  
Wysokość: 400 mm  
Głębokość: 120 mm

**Grubość materiału:** Obudowa: 1,25 mm  
Drzwi: 1,25 mm  
Płyta montażowa: 2 mm

**Płyta montażowa:** Szerokość: 275 mm  
Wysokość: 385 mm

**Liczba zamknięć:** 1

**Opak.:** 1 szt.

**Masa/opak.:** 6,38 kg

**EAN:** 4028177816589

**Numer taryfy celnej:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC000261

**ETIM 6.0:** EC000261

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180101

**Opis produktu:** KXE-Box, SxWxG: 300x400x120, blacha stalowa, z płytą montażową, z drzwiami

## Atesty

**Atesty:** Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL

**Certyfikaty:** Certificate of manufacturer according to RMRS  
Klasa ochrony

**Objaśnienia:** Deklaracja zgodności