

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Obudowy małogabarytowe KX E-Box KX, blacha stalowa – KX 1575.000

Date : 2021-11-08

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Obudowy małogabarytowe KX E-Box KX, blacha stalowa – KX 1575.000

created: 08.11.2021 on [www.rittal.com/pl-pl](http://www.rittal.com/pl-pl)



## Opis produktu

**Opis:** Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania.

**Materiał:** Obudowa: blacha stalowa  
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie

**Powierzchnia:** Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny  
Płyta montażowa: ocynkowana

**Kolor:** RAL 7035

**Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:** IP 66

**Klasa ochrony NEMA:** NEMA 1, 3R, 4, 12

**Type rating według UL 50E:** Type 1, 3R, 4, 12

**Kod IK:** IK08

**Zakres dostawy:** Obudowa z drzwiami  
Płyta montażowa  
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm  
Zawiasy 180°

**Materiały podstawowe:** Blacha stalowa

## Opis produktu

<b>Wymiary:</b>	Szerokość: 300 mm Wysokość: 300 mm Głębokość: 155 mm
<b>Grubość materiału:</b>	Obudowa: 1,25 mm Drzwi: 1,25 mm Płyta montażowa: 2 mm
<b>Płyta montażowa:</b>	Szerokość: 275 mm Wysokość: 285 mm
<b>Liczba zamknięć:</b>	1
<b>Opak.:</b>	1 szt.
<b>Masa/opak.:</b>	5,5 kg
<b>EAN:</b>	4028177816619
<b>Numer taryfy celnej:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Opis produktu:</b>	KX E-Box, SxWxG: 300x300x155 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, z drzwiami

## Atesty

<b>Atesty:</b>	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Certyfikaty:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS Klasa ochrony
<b>Objaśnienia:</b>	Deklaracja zgodności