

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Obudowy E-Box EB – EB 1556.500

Date : 2021-11-10

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Obudowy E-Box EB – EB 1556.500

created: 10.11.2021 on [www.rittal.com/pl-pl](http://www.rittal.com/pl-pl)



## Discontinued article.

Ten artykuł został wycofany od: 30.09.2020 |||Artykuł zastępowany przez: 1556000

### Opis produktu

**Materiał:** Obudowa i drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie

**Powierzchnia:** Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny  
Płyta montażowa: ocynkowana

**Kolor:** RAL 7035

**Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:** IP 66

**Klasa ochrony NEMA:** NEMA 4

**Kod IK:** IK08

**Zakres dostawy:** Obudowa z drzwiami na zawiasy  
Zawiasy 180°  
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm  
Płyta montażowa

**Materiały podstawowe:** Blacha stalowa

### Opis produktu

**Wymiary:** Szerokość: 300 mm  
Wysokość: 400 mm  
Głębokość: 120 mm

<b>Grubość materiału:</b>	Obudowa: 1,38 mm Drzwi: 1,25 mm Płyta montażowa: 2 mm
<b>Płyta montażowa:</b>	Szerokość: 275 mm Wysokość: 385 mm
<b>Wersja z zamknięciem:</b>	zamkiem dźwigienkowym
<b>Liczba zamknięć:</b>	1
<b>Wkładka zamka:</b>	Wkładka dwupiórkowa 3 mm
<b>Opak.:</b>	1 szt.
<b>Masa/opak.:</b>	6,4 kg
<b>EAN:</b>	4028177251793
<b>Numer taryfy celnej:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Opis produktu:</b>	EB Obudowa E-Box, SxWxG: 300x400x120, blacha stalowa, z płytą montażową, z drzwiami
<b>Atesty</b>	
<b>Atesty:</b>	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping RRR UL UL + C-UL
<b>Certyfikaty:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS IK-Code Klasa ochrony NA
<b>Objaśnienia:</b>	Deklaracja zgodności