

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Obudowa sterownicza Kompakt AX Szafa bazowa AX, blacha stalowa – AX 1034.000

Date : 2021-11-08

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Obudowa sterownicza Kompakt AX Szafa bazowa AX, blacha stalowa – AX 1034.000

created: 08.11.2021 on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

| | |
|--|---|
| Materiał: | Obudowa: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie |
| Powierzchnia: | Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa: ocynkowana |
| Kolor: | RAL 7035 |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | IP 66 |
| Klasa ochrony NEMA: | NEMA 1, 3R, 4, 12 |
| Type rating według UL 50E: | Type 1, 3R, 4, 12 |
| Kod IK: | IK10 |
| Zakres dostawy: | Obudowa z drzwiami Płyta(y) kołnierzo(wa)e w podłodze obudowy Płyta montażowa Listwa otworowa drzwiowa Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm |
| Materiały podstawowe: | Blacha stalowa |

Opis produktu

Wymiary: Szerokość: 300 mm

Wysokość: 400 mm
Głębokość: 210 mm

| | |
|---|--|
| Grubość materiału: | Obudowa: 1,25 mm Drzwi: 1,5 mm Płyta montażowa: 2 mm |
| Płyta montażowa: | Szerokość: 250 mm Wysokość: 375 mm |
| Ilość drzwi: | 1 |
| Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę: | tak |
| Ilość zamknięć dźwigienkowych: | 1 |
| Wersja z zamknięciem: | zamkiem dźwigienkowym |
| Liczba zamknięć: | 1 |
| Wkładka zamka: | Wkładka dwupiórkowa 3 mm |
| Płyta kołnierzowa, rozmiar: | 1 |
| Płyta kołnierzowa, ilość: | 1 |
| Opak.: | 1 szt. |
| Masa/opak.: | 8,38 kg |
| EAN: | 4028177813441 |
| Numer taryfy celnej: | 94032080 |
| ETIM 7.0: | EC000261 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| Opis produktu: | AX Obudowa sterownicza kompaktowa, SxWxG: 300x400x210 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, jednodrzwiowa, jeden zamek dźwigienkowy |

Atesty

| | |
|----------------|--|
| Atesty: | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL |
|----------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Certyfikaty: | Certificate of manufacturer according to RMRS Klasa ochrony |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|----------------------|
| Objaśnienia: | Deklaracja zgodności |
|---------------------|----------------------|
