

PRODUCT-DETAILS

OHB145J12

OHB145J12 HANDLE



Ogólne informacje

Typ produktu	OHB145J12
Kod zamówieniowy	1SCA022381R2110
Numer EAN	6417019124353
Opis katalogowy	OHB145J12 HANDLE
Opis	OHB145J12 PISTOL HANDLE

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Estonia (EE)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC390022M0020
Rysunki mechaniczne	1SCC390089F0002 OH_145J_palikka.igs

Wymiary

Szerokość produktu netto	178 mm
Wysokość produktu netto	45 mm
Głębokość produktu netto	66 mm
Waga produktu netto	0.175 kg

Dane techniczne

Handle Color	Czarny
Handle Length	145 mm
Rodzaj klamki	Pistol
Shaft Diameter	12 mm
Funkcje specjalne	J12
Kolor	Black
Stopień ochrony	IP65
Lock Type	Yes

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC390030D2704
Instrukcje i podręczniki	1SCC390022M0020
Dane RoHS	1SCC390030D2704

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	70 mm
Długość opakowania (poziom 1)	180 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	50 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.18 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019124353

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	N/A
ETIM 5	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 6	EC000229 - Handle for power circuit breaker

ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
UNSPSC	31162801
Kategoria produktu wg. WEEE	Product Not in WEEE Scope
E-Number (Finland)	3601987
E-Number (Sweden)	3171347

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników z bezpiecznikami → Akcesoria do rozłączników z bezpiecznikami

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → DC Switch-Disconnectors Accessories

